


# PXL6106

Famiglia Piano di cottura

Incasso Semifilo con possibilità incasso a Filo

Dimensione100 cmAlimentazioneGasTipologiaGas

Codice EAN 8017709220631



#### Estetica



Estetica Dolce Stil Novo Colore Acciaio Inox **Finitura** Satinato Materiale Inox Tipo inox Satinato Griglie Inox Titanium Trattamento Griglie Bruciatori Laminari Materiale bruciatori Ottone Trattamento Bruciatori Nichelato Tipo di regolazione comandi Manopole Posizione comandi Frontale N° manopole

Colore manopoleEffetto InoxLogoSerigrafatoColore serigrafiaNeroAltri colori disponibiliNero

## Programmi / Funzioni

Numero zone di cottura gas 6 Numero totale di zone di cottura 6

## Opzioni

SMEG SPA 18/12/2025



Foro da incasso

482-486x880-884 mm

#### Caratteristiche Tecniche





Centrale sinistra - Gas - Ultrarapido - 3.50 kW Posteriore sinistra - Gas - Semirapido - 1.60 kW Anteriore sinistra - Gas - Ausiliario - 1.00 kW Posteriore destra - Gas - Rapido - 2.40 kW Anteriore destra - Gas - Ausiliario - 1.00 kW Centrale destra - Gas - Ultrarapido - 3.50 kW

Valvolatura di sicurezza Sì

Accensione rapida sotto Sì manopola

Frequenza

#### Collegamento Elettrico

Dati nominali di collegamento elettrico

Tensione (V) Tipo di cavo elettrico Sì. Monofase

installato

220-240 V

1 W

Lunghezza cavo di alimentazione


50/60 Hz 120 cm

## Collegamento Gas

Tipo di gas Collegamento gas Altri ugelli gas inclusi

G20 Gas naturale Cilindrico G25 Gas naturale, G30 Gas Liquido GPL

Altri raccordi gas inclusi Conico Dati nominali di 13100 W collegamento gas



**SMEG SPA** 18/12/2025



## Accessori Compatibili

6MP1BF

Kit 6 manopole estetica Nuova Linea per piani con blade flame

GRM

Griglia riduzione moka

TPK

Piastra per cottura Teppanyaki 32,5 cm, acciaio inox

00000

GRW

6MP1BFB3

Griglia riduzione wok

**WOKGHU** 

Riduzione per pentola WOK



SMEG SPA 18/12/2025



## Glossario simboli



Controllo con manopole



Bruciatore Ultrarapido: Viene definito Ultrarapido il bruciatore con una potenza di almeno 3,5 kW, che può essere a singola, doppia o a tripla corona.

SMEG SPA 18/12/2025