


PXL6106

| | |
|-----------------|------------------------------|
| Product familie | Kookplaat |
| Type | Standaard opbouw of vlakbouw |
| Afmeting | 100 cm |
| Voeding | Gas en Elektriciteit |
| Type | Gas |
| EAN-code | 8017709220631 |



Design



| | |
|----------------------------|----------------------|
| Design | Dolce Stil Novo |
| Kleur | Inox |
| Afwerking | Geborsteld inox |
| Materiaal | Inox |
| Type staal | Geborsteld inox |
| Pottendragers | Inox |
| Coating pottendragers | Titanium |
| Gasbranders | Blade flame branders |
| Materiaal branders | Messing |
| Coating gasbranders | Nichelato |
| Bediening | Bedieningsknoppen |
| Positie bediening | Vooraan |
| Aantal bedieningsknoppen | 6 |
| Kleur bedieningsknoppen | Inox look |
| Logo | Geëtst |
| Kleur serigrafie | Zwart |
| Andere beschikbare kleuren | Zwart |

Program / Functions

| | |
|-------------------------|---|
| Aantal kookzones gas | 6 |
| Totaal aantal kookzones | 6 |

Opties

Technische specificaties



Linksmidden - Gas - URP - 3.50 kW

Linksachter - Gas - SRD - 1.60 kW

Linksvoor - Gas - AUX - 1.00 kW

Rechtsachter - Gas - RP - 2.40 kW

Rechtsvoor - Gas - AUX - 1.00 kW

Rechtsmidden - Gas - URP - 3.50 kW

Thermobeveiliging Ja

Automatische ontsteking Ja

Elektrische aansluiting

Nominale aansluitwaarde 1 W

Frequentie 50/60 Hz

Spanning (V) 220-240 V

Lengte voedingskabel 120 cm

Type stroomkabel Eenfasig

Stekker Nee

Gasaansluiting


Type gas G20 Aardgas

Andere gasaansluitingen Konisch

Gasaansluiting Cilindrisch

Andere sproeiers meegeleverd G25 Aardgas, Sproeiers butaan/propaan gas meegeleverd

Nominale aansluitwaarde gas 13100 W



Compatible Accessories

6MP1BF

6 Linea knobs kit for hobs with blade flame



GRM



Moka houder voor gaskookplaten

WOKGHU



Gietijzeren wok steun

6MP1BFB3



GRW



Wok support

Symbols glossary



Knobs control



Ultra rapid burners: Powerful ultra rapid burners offer up to 5kw of power.