

PXL6106

Familia de produse

Tip integrat

Dimensiuni

Alimentare cu energie

Tip

Cod EAN

Plită


Profil foarte scăzut sau Spălat complet

100 cm

Gaz

Gaz

8017709220631



Estetică



Estetică

Culoare

Finisaj

Material

Tip de oțel

Suporturi pentru tavă

Acoperirea suportului de tavă

Arzătoare

Material arzătoare

Acoperirea arzătorului

Tip de setare de control

Poziție buton rotativ de control

Nr. de controale

Controlează culoarea

Culoare serie

Culori alternative disponibile

Dolce Stil Novo

Oțel inoxidabil

Satin

Oțel inoxidabil

Periat

Oțel inoxidabil

Titaniu

Laminat

Alamă

Nichelato

Butoane rotative de control

Față

6

Efectul oțelului

Negru

Negru

Program / Funcții

Nr. de zone de gătit cu gaz

6

Nr. total de zone de gătit

6

Opțiuni

Decupaj standard

482-486x880-884 mm

Caracteristici tehnice



Centru-stânga - Gaz – UR - 3.50 kW

Spate-stânga - Gaz – semirapid - 1.60 kW

Față-stânga - Gaz – AUX - 1.00 kW

Spate-dreapta - Gaz – rapid - 2.40 kW

Față-dreapta - Gaz – AUX - 1.00 kW

Centru-dreapta - Gaz – UR - 3.50 kW

**Supape de siguranță
pentru gaz** Da

Aprindere automată Da

Conexiune electrică

**Puterea nominală a
conexiunii electrice (W)** 1 W

Tensiune (V) 220-240 V

Tip de cablu electric Monofazat

Frecvență (Hz) 50/60 Hz

**Lungimea cablului de
alimentare** 120 cm

Terminal box No

Fișă No

Conectarea gazului


Tip de gaz G20 Gaz natural

Gas connection Cilindrical

Alte duze de gaz incluse G25 Gaz natural, G30 GPL
Gaz lichid

**Alte conexiuni de gaz
furnizate** Con

**Puterea nominală a
conexiunii la gaz (W)** 13100 W



Compatible Accessories

6MP1BF

6 Set de butoane rotative Linea pentru plite cu flacără



GRM

Suport moka plite cu gaz



TPK

Placă grătar din oțel inoxidabil pentru a găti feluri de mâncare Teppanyaki



6MP1BFB3



GRW

Suport wok



WOKGHU

Suport din fontă Wok



Symbols glossary



Controlul butoanelor



Arzătoare ultrarapide: Arzătoarele ultrarapide puternice oferă o putere de până la 5 kw.

Benefit (TT)

Plite pe gaz

Control constant al sursei de căldură și reglare ușoară și imediată a temperaturii

Echipat cu un termocuplu, alimentarea cu gaz se întrerupe în caz de stingere a flăcării pentru un plus de siguranță.

Inox

Rezistență maximă chiar și la temperaturi ridicate: suprafața din oțel inoxidabil asigură durabilitate și rezistență la deformare, rezistând la șocuri termice fără deteriorări

Oțel inoxidabil

Rezistent și ușor de întreținut în fiecare zi: nu se sparge dacă cade, rezistă la rugină, se curăță ușor cu detergenți și nu absoarbe lichide sau mirosuri.

Laminat

Eficiență energetică de top: datorită brevetului exclusiv al SMEG, căldura este transferată direct în oală, îmbunătățind consumul de energie și performanța de gătit.

Reglarea precisă a puterii prin butoane, pentru un control mai precis al nivelului de gătit

Poziția butonului de control frontal

Control instantaneu și intuitiv datorită comenzilor frontale, ușor accesibile pentru utilizare practică.

6 arzătoare puternice pentru libertate maximă: oferă performanță de top și libertate totală în bucătărie, ideale pentru rețete complexe și pentru cei care au nevoie de spațiu și putere.

Supape de siguranță pentru gaz

Protecție automată împotriva scurgerilor de gaz: termocuplul oprește fluxul de gaz în absența flăcării, asigurând un mediu sigur chiar și în timpul opririlor neașteptate.