
PXL6106

Familia de produse	Plită
Tip integrat	Profil foarte scăzut sau Spălat complet
Dimensiuni	100 cm
Alimentare cu energie	Gaz
Tip	Gaz
Cod EAN	8017709220631



Estetică

Estetică	Dolce Stil Novo
Culoare	Oțel inoxidabil
Finisaj	Satin
Material	Oțel inoxidabil
Tip de oțel	Periat
Suporturi pentru tavă	Oțel inoxidabil
Acoperirea suportului de tavă	Titaniu
Arzătoare	Laminat
Material arzătoare	Alamă
Acoperirea arzătorului	Nichelato
Tip de setare de control	Butoane rotative de control
Poziție buton rotativ de control	Față
Nr. de controale	6
Controlează culoarea	Efectul oțelului
Logo	Ecran mătase
Culoare serie	Negru
Culori alternative disponibile	Negru

Program / Funcții

Nr. de zone de gătit cu gaz	6
Nr. total de zone de gătit	6

Opțiuni

Decupaj standard	482-486x880-884 mm

Caracteristici tehnice

UR UR

Centru-stânga - Gaz – UR - 3.50 kW
Spate-stânga - Gaz – semirapid - 1.60 kW
Față-stânga - Gaz – AUX - 1.00 kW
Spate-dreapta - Gaz – rapid - 2.40 kW
Față-dreapta - Gaz – AUX - 1.00 kW
Centru-dreapta - Gaz – UR - 3.50 kW


Supape de siguranță pentru gaz	Da	**Aprindere automată**	Da

Conexiune electrică

Puterea nominală a conexiunii electrice (W)	1 W	**Lungimea cablului de alimentare**	120 cm
Tensiune (V)	220-240 V	**Terminal box**	No
Tip de cablu electric	Monofazat	**Ștecher**	Nu
Frecvență (Hz)	50/60 Hz		

Conectarea gazului

Tip de gaz	G20 Gaz natural	**Alte conexiuni de gaz furnizate**	Con
Gas connection	Cilindrical		
Alte duze de gaz incluse	G25 Gaz natural, G30 GPL Gaz lichid	**Puterea nominală a conexiunii la gaz (W)**	13100 W



Compatible Accessories

6MP1BFB3



GRM



Suport moka plite cu gaz

GRW



Suport wok

WOKGHU



Suport din fontă Wok

Symbols glossary



Controlul butoanelor



Arzătoare ultrarapide: Arzătoarele ultrarapide puternice oferă o putere de până la 5 kw.