

PXL6106

Rad výrobkov

Vstavaný typ

Rozmery

Elektrické napájanie

Typ

Kód EAN

Varná doska


Ultrahľzky profil alebo plne zarovnaný
s pracovnou doskou

100 cm

Plyn

Plyn

8017709220631



Estetica



Estetica

Farba

Povrchová úprava

Materiál

Typ ocele

Stojany na panvice

Povrchová úprava stojana na panvice

Horáky

Materiál horákov

Povrchová úprava horáka

Typ nastavenia ovládačov

Poloha regulačného kolieska

Počet ovládačov

Farba ovládačov

Logo

Farba sieťotlače

Dostupné alternatívne farby

Dolce Stil Novo

Nehrdzavejúca oceľ

Saténový

Nehrdzavejúca oceľ

Brúsený

Nehrdzavejúca oceľ

Titánový

Laminovaný

Mosadz

Niklovaný

Regulačné kolieska

Predný

6

Efekt ocele

Sieťotlač

Čierna

Čierna

Programy / funkcie

Počet plynových varných zón

6

Celkový počet varných zón

6

Možnosti

Výrez v pracovnej doske 482-486x880-884 mm

Technické údaje



V strede vľavo - Plyn – UR - 3.50 kW

Zadný ľavý - Plyn – Polorychly - 1.60 kW

Predný vľavo - Plyn – AUX - 1.00 kW

Zadný pravý - Plyn – Rýchly - 2.40 kW

Predný vpravo - Plyn – AUX - 1.00 kW

V strede vpravo - Plyn – UR - 3.50 kW

Poistné plynové ventily Áno

Automatické zapálenie Áno

Elektrické pripojenie

Hodnotenie elektrického pripojenia (W) 1 W

Napätie (V) 220-240 V

Typ nainštalovaného elektrického kábla Áno, jednofázový

Frekvencia (Hz) 50/60 Hz

Dĺžka napájacieho kábla 120 cm

Terminal box No

Zátka No

Pripojenie plynu


Typ plynu G20 Zemný plyn

Gas connection Cilindrical

Ďalšie plynové dýzy vo výbave G25 Zemný plyn, G30 LPG Skvapalnený plyn

Ďalšie plynové prípojky vo výbave Kužeľový

Hodnotenie plynového pripojenia (W) 13100 W



Compatible Accessories

6MP1BF

súprava 6 ks Linea regulačné kolieska
pre varné dosky radu Blade Flame



GRM

Stojan na kávovar



TPK

Grilovacia platňa z nehrdzavejúcej ocele
na prípravu jedál teppanyaki



6MP1BFB3



GRW

Stojan na panvicu wok



WOKGHU

Liatinový stojan na panvicu wok



Symbols glossary



Ovládanie regulačnými kolieskami



Ultrarýchle horáky: Silné, ultrarýchle horáky s výkonom až 5 kW.