
PXL6106

Produktgrupp	Häll
Inbyggnad	Rak kant eller planmontering
Storlek	100 cm
Strömtillförsel	Gas
Typ	Gashäll
EAN-kod	8017709220631



Estetisk linje

Estetik	Dolce Stil Novo
Färg	Rostfritt stål
Finish	Matt
Material	Rostfritt stål
Typ av stål	Borstad
Pannställ	Rostfritt stål
Beläggning på pannställ	Titan
Typ av brännare	Laminar
Material brännare	Mässing
Beläggning på brännare	Nickel
Typ av kontroller	Vred
Vredens placering	Front
Antal kontroller	6
Färg på kontroller	Rostfritt stål liknande
Logga	Screentryckt
Färg på markeringar	Svart
Andra tillgängliga färger	Svart

Program / funktioner

Antal kokzoner gashäll	6
Totalt antal zoner	6

Alternativ

Standard inbyggnadsmått	482-486x880-884 mm

Teknisk specifikation

UR UR

Mitten vänster - Gas - URP - 3.50 kW
Vänster bak - Gas - SRD - 1.60 kW
Vänster fram - Gas - AUX - 1.00 kW
Höger bak - Gas - RP - 2.40 kW
Höger fram - Gas - AUX - 1.00 kW
Mitten höger - Gas - URP - 3.50 kW


Säkerhetsventiler	Ja	**Automatisk tändning**	Ja

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	1 W	**Frekvens**	50/60 Hz
Spänning (V)	220-240 V	**Längd matningskabel**	120 cm
Typ av sladd	Enfas	**Typ av kontakt**	Nej

Gasanslutning

Typ av gas	G20 Naturgas	**Övriga inkluderade gasanslutningar**	Konisk
Gasanslutning	Cylindrisk		
Andra medföljande dysor	G25 Naturgas, G30 Gasol	**Anslutningseffekt**	13100 W



Kompatibela Tillbehör

6MP1BFB3



GRM



Espressohållare för mokabryggare

GRW



Wokhållare

WOKGHU



Wokhållare i gjutjärn. Designad för stabilitet och smidighet under tillagning.

Symbols glossary

 Kontrollvred

 Ultrasnabba brännare: Kraftfulla ultrasnabba brännare erbjuder en effekt på upp till 5 kW.