


PXL6106

Produktgrupp	Häll
Inbyggnad	Rak kant eller planmontering
Storlek	100 cm
Strömtillförsel	Gas
Typ	Gashäll
EAN-kod	8017709220631



Estetisk linje



Estetik	Dolce Stil Novo
Färg	Rostfritt stål
Finish	Sidenmatt
Material	Rostfritt stål
Typ av stål	Borstad
Pannställ	Rostfritt stål
Beläggning på pannställ	Titan
Typ av brännare	Laminar
Material brännare	Mässing
Beläggning på brännare	Nickel
Typ av kontroller	Vred
Vredens placering	Front
Antal kontroller	6
Färg på kontroller	Rostfritt stål liknande
Färg på markeringar	Svart
Andra tillgängliga färger	Svart

Program/funktioner

Antal kokzoner gashäll	6
Totalt antal zoner	6

Alternativ

Standard
inbyggnadsmått

482-486x880-884 mm

Teknisk specifikation



Mitten vänster - Gas - URP - 3.50 kW

Vänster bak - Gas - SRD - 1.60 kW

Vänster fram - Gas - AUX - 1.00 kW

Höger bak - Gas - RP - 2.40 kW

Höger fram - Gas - AUX - 1.00 kW

Mitten höger - Gas - URP - 3.50 kW

Säkerhetsventiler Ja

Automatisk tändning Ja

Elektrisk anslutning


Anslutningseffekt 1 W
Spänning (V) 220-240 V
Typ av sladd Enfas

Frekvens 50/60 Hz
Längd matningskabel 120 cm

Gasanslutning

Typ av gas G20 Naturgas
Gasanslutning Cylindrisk
Andra medföljande dysor G25 Naturgas, G30 Gasol

Övriga inkluderade gasanslutningar Konisk
Anslutningseffekt 13100 W



Tillbehör ingår ej



GRW
Wokhållare



WOKGHU
Wokhållare i gjutjärn. Designad för stabilitet och smidighet under tillagning.

6MP1BF
6 Linea-vred för spisar med "blade"-låga



GRM
Espressohållare för mokabryggare

6MP1BFB3



TPK
Platta i rostfritt stål för Teppanyakitillagning

Symbols glossary (TT)



Kontrollvred



Ultrasnabba brännare: Kraftfulla ultrasnabba brännare erbjuder en effekt på upp till 5 kW.