

# PXL6106

**Сімейство продуктів**

**Вбудовування**

**Розміри**

**Джерело живлення**

**Тип**

**Код EAN**

Варильна поверхня


Ультранизький профіль або повністю вбудовувана

100 cm

Газ

Газова

8017709220631



## Естетика



**Естетика**

**Колір**

**Отделка**

**Матеріал**

**Тип нержавіючої сталі**

**Решітки**

**Покриття решіток**

**Конфорки**

**Матеріал конфорок**

**Покриття конфорок**

**Управління**

**Розташування перемикачів**

**Кількість перемикачів**

**Колір перемикачів**

**Колір серіографії**

**Також доступні кольори**

Dolce Stil Novo

Нержавіюча сталь

Матова

Нержавіюча сталь

Матова

Нержавіюча сталь

Титанове

Ламіновані

Латунний

Нікельовані

Перемикачі

Фронтальне

6

Ефект нерж. сталі

Чорний

Чорний

## Програми/ Функції

**Кількість зон приготування**

6

**Кількість газових зон приготування**

6

## Опції

**Стандартный вырез**

482-486x880-884 мм

## Технічні характеристики



Центральна ліва - Газ - Ультрашвидка - 3.50 кВт  
 Задня ліва - Газ - SRD - 1.60 кВт  
 Передня ліва - Газ - допоміжна - 1.00 кВт  
 Задня права - Газ - RP - 2.40 кВт  
 Передня права - Газ - AUX - 1.00 кВт  
 Центральна права - Газ - Ультрашвидка - 3.50 кВт


**Газ-контроль** Так **Автоматичне електрозапалювання** Так

## Електричне підключення


<b>Номінальна потужність</b>	1 Вт	<b>Частота струму</b>	50/60 Гц
<b>Напруга</b>	220-240 В	<b>Довжина електричного кабелю (см)</b>	120 см
<b>Тип електричного кабелю</b>	Однофазний		

## Підключення до газу

<b>Тип газу</b>	G20 Природний газ	<b>Підключення до газу</b>	Конічне
<b>Підключення до газу</b>	Циліндричне	<b>Номінальна потужність газу (кВт)</b>	13100 Вт
<b>Жиклери для інших типів газу в комплекті</b>	G25 Природний газ, G30 GPL Зріджений газ		



## Not included accessories



**GRW**  
Решетка Wok



**KPDSN100B**  
Декоративные решетки из нержавеющей стали Титановое покрытие Дизайн ПТИЦЫ Подходит для варочных панелей 100 см



**6MP1BF**  
Комплект из 6 ручек Linea для газовых варочных панелей с горелками Blade



**KPDSN100I**  
Декоративные решетки из нержавеющей стали Титановое покрытие Дизайн БАБОЧКИ Подходит для варочных панелей 100 см



**KPDSN100L**  
Декоративные решетки из нержавеющей стали Титановое покрытие Дизайн ЛИСТЬЯ Подходит для варочных панелей 75 см



**KPDSN100F**  
Декоративные решетки из нержавеющей стали Титановое покрытие Дизайн ФРУКТЫ Подходит для варочных панелей 100 см



**WOKGHU**  
Чугунное кольцо WOK



**GRM**  
Подставка для кофе, для газовых варочных панелей



**TPK**  
Гриль Terpanyaki

---

## Symbols glossary (ТТ)

---



Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт.



Поворотные переключатели