


PXL664

Produktfamilie	Kogeplade
Indbygningstype	Ultra-lav profil eller fuldt på linje
Dimension	60 cm
Strømforsyning	Gas
Type	Gaskogeplade
EAN-kode	8017709217846



Æstetik



Æstetik	Dolce Stil Novo
Farve	Rustfrit stål
Finish	Børstet
Materiale	Rustfrit stål
Type af stål	Børstet
Grydereoler	Rustfrit stål
Grydereol, belægning	Titanium
Brændere	Laminar
Blusmateriale	Messing
Brænder Belægning	Nikkel
Type af betjeningsindstilling	Betjeningsknapper
Drejeknap position	Forside
Antal betjeninger	4
Betjening farve	Ståleffekt
Serigrafi farve	Sort
Alternative farver, der kan leveres	Sort

Programmer/Funktioner

Zoner i alt	4
Samlet antal gaszoner	4

Valgmuligheder

Udskæring af bordplade 482-486x560-564 mm

Tekniske egenskaber

Forrest til venstre - Gas - AUX - 1.00 kW

Bagest til venstre - Gas - Hurtig - 2.80 kW

Bagest til højre - Gas - Semi-hurtig - 1.60 kW

Front-højre - Gas - Semi-hurtig - 1.60 kW

Gas-sikkerhedsventiler Ja

Automatisk tænding Ja

Elektrisk tilslutning

Elektrisk tilslutning, 1 W

normering (W)

Spænding (V)

Ledningstype

220-240 V

Enkelt fase

Frekvens (Hz)

50/60 Hz

Strømforsyning
ledningslængde

120 cm

Gastilslutning

Gastype

Naturgas G20

Gastilslutning

Cylinderformet


Andre gasdyser
medfølger

G25 Naturgas, G30 GPL-
gas


Andre givne
gasforbindelser

Konisk

Gastilslutning normering 7100 W
(W)



Not included accessories



GRW
Wok support



WOKGHU
Cast-Iron WOK Support



6MP1BF
6 Linea drejeknapper til kogeplader med blade flame



GRM
Gaskogeplader mokkasupport



6MP1BFB3



TPK
Stainless steel grill plate to cook Teppanyaki dishes

Symbols glossary (TT)



Knapbetjening