


PXL664

משפחת מוצרים
סוג התקנה
מידות
אספקת חשמל
סוג
קוד EAN

כיריים
פרופיל נמוך במיוחד או צמוד
60 cm
גז
גז
8017709217846



אסתטיקה



סדרה עיצובית
צבע
גימור
חומר
סוג פלדה
מעמדי מחבתות
ציפוי מעמד מחבתות
מבערים
חומר מבער
ציפוי מבער
סוג הגדרת בקרות
מיקום כפתורי בקרה
מס' בקרות
צבע בקרות
לוגו
צבע הדפסת רשת
צבעים חלופיים זמינים

Dolce Stil Novo
נירוסטה
סאטין
נירוסטה
מוברש
נירוסטה
טיטניום
למינציה
פליז
Nichelato
קפתורי בקרה
קדמית
4
אפקט פלדה
מסך משי
שחור
שחור

תוכנית / פונקציות

מס' אזורי בישול גז	4
מספר אזורי בישול	4

אפשרויות

מאפיינים טכניים

גז - קדמי-שמאלי - AUX - 1.00 kW
 2.80 kW אחורי-שמאלי - גז - מהירות -
 1.60 kW אחורי-ימני - גז - מהיר למחצה -
 1.60 kW קדמי-ימני - גז - מהיר למחצה -


שסתומי בטיחות לגז כן הצתה אוטומטית כן

חיבור חשמלי

אט (דירוג חיבור חשמלי)	1 W	אורך כבל חשמל	120 cm
(מתח (וולט	220-240 V	Terminal box	No
סוג כבל חשמל	חד-פאזי	תקע	לא
תדר (Hz)	50/60 Hz		

חיבור גז

סוג גז	גז טבעי G20	חיבורי גז אחרים מצורפים	קוני
Gas connection	Cilindrical	(דירוג חיבור גז (ואט	7100 W
חרירי גז אחרים כלולים	גז טבעי G25, גז G30, גז נוזלי		



Compatible Accessories

6MP1BF

לכיריים עם להבת Linea סט 6 כפתורים להב



GRM

תמיכת מוקה לכיריים גז



WOKGHU

תמיכה לווק מברזל יצוק



6MP1BFB3



GRW

תמיכה לווק



Symbols glossary



בקרה בכפתורים