


PXL664

| | |
|-----------------|------------------------------|
| Product familie | Kookplaat |
| Type | Standaard opbouw of vlakbouw |
| Afmeting | 60 cm |
| Voeding | Gas en Elektriciteit |
| Type | Gas |
| EAN-code | 8017709217846 |



Design



| | |
|----------------------------|----------------------|
| Design | Dolce Stil Novo |
| Kleur | Inox |
| Afwerking | Geborsteld inox |
| Materiaal | Inox |
| Type staal | Geborsteld inox |
| Pottendragers | Inox |
| Coating pottendragers | Titanium |
| Gasbranders | Blade flame branders |
| Materiaal branders | Messing |
| Coating gasbranders | Nichelato |
| Bediening | Bedieningsknoppen |
| Positie bediening | Vooraan |
| Aantal bedieningsknoppen | 4 |
| Kleur bedieningsknoppen | Inox look |
| Logo | Geëtst |
| Kleur serigrafie | Zwart |
| Andere beschikbare kleuren | Zwart |

Program / Functions

| | |
|-------------------------|---|
| Aantal kookzones gas | 4 |
| Totaal aantal kookzones | 4 |

Opties

Worktop Cut-Out

482-486x560-564 mm

Technische specificaties

Linksvoor - Gas - AUX - 1.00 kW

Linksachter - Gas - RP - 2.80 kW

Rechtsachter - Gas - SRD - 1.60 kW

Rechtsvoor - Gas - SRD - 1.60 kW

Thermobeveiliging Ja

Automatische
ontsteking Ja

Elektrische aansluiting

Nominale aansluitwaarde 1 W

Frequentie 50/60 Hz

Spanning (V) 220-240 V

Lengte voedingskabel 120 cm

Type stroomkabel

Eenfasig

Stekker

Nee

Gasaansluiting

Type gas G20 Aardgas


Andere gasaansluitingen Konisch

Gasaansluiting Cilindrisch

Nominale aansluitwaarde gas

Andere sproeiers meegeleverd G25 Aardgas, Sproeiers butaan/propaan gas meegeleverd

7100 W



Compatible Accessories

6MP1BF

6 Linea knobs kit for hobs with blade flame



GRM

Moka houder voor gaskookplaten



WOKGHU

Gietijzeren wok steun



6MP1BFB3



GRW

Wok support



Symbols glossary



Knobs control