

PXL664

Familia de produse

Tip integrat

Dimensiuni

Alimentare cu energie

Tip

Cod EAN

Plită


Profil foarte scăzut sau Spălat complet

60 cm

Gaz

Gaz

8017709217846



Estetică



Estetică

Culoare

Finisaj

Material

Tip de oțel

Suporturi pentru tavă

Acoperirea suportului de tavă

Arzătoare

Material arzătoare

Acoperirea arzătorului

Tip de setare de control

Poziție buton rotativ de control

Nr. de controale

Controlează culoarea

Culoare serie

Culori alternative disponibile

Dolce Stil Novo

Oțel inoxidabil

Satin

Oțel inoxidabil

Periat

Oțel inoxidabil

Titaniu

Laminat

Alamă

Nichelato

Butoane rotative de control

Față

4

Efectul oțelului

Negru

Negru

Program / Funcții

Nr. de zone de gătit cu gaz

4

Nr. total de zone de gătit

4

Opțiuni

Decupaj standard

482-486x560-564 mm

Caracteristici tehnice

Față-stânga - Gaz – AUX - 1.00 kW

Spate-stânga - Gaz – rapid - 2.80 kW

Spate-dreapta - Gaz – semirapid - 1.60 kW

Față-dreapta - Gaz – semirapid - 1.60 kW


Supape de siguranță pentru gaz	Da	Aprindere automată	Da
---------------------------------------	----	---------------------------	----

Conexiune electrică

Puterea nominală a conexiunii electrice (W)	1 W	Lungimea cablului de alimentare	120 cm
Tensiune (V)	220-240 V	Terminal box	No
Tip de cablu electric	Monofazat	Fișă	No
Frecvență (Hz)	50/60 Hz		

Conectarea gazului

Tip de gaz	G20 Gaz natural	Alte conexiuni de gaz furnizate	Con
Gas connection	Cilindrical		
Alte duze de gaz incluse	G25 Gaz natural, G30 GPL Gaz lichid	Puterea nominală a conexiunii la gaz (W)	7100 W



Compatible Accessories

6MP1BF

6 Set de butoane rotative Linea pentru plite cu flacără



GRM

Suport moka plite cu gaz



TPK

Placă grătar din oțel inoxidabil pentru a găti feluri de mâncare Teppanyaki



6MP1BFB3



GRW

Suport wok



WOKGHU

Suport din fontă Wok



Symbols glossary



Controlul butoanelor

Benefit (TT)

Gas hobs

Consistent heat source control and easy, immediate temperature adjustment

Equipped with a thermocouple, the gas supply is cut off if the flame is extinguished for greater safety.

Inox

Maximum resistance even at high temperatures: the stainless steel surface ensures durability and deformation resistance, withstanding thermal shocks without damage

Stainless steel

Strong and easy to maintain every day: doesn't break if dropped, resists rust, easy to clean with detergents, and doesn't absorb liquids or odors.

Laminate

Top energy efficiency: thanks to Smeg's exclusive patent, heat is transferred directly to the pot, improving energy use and cooking performance.

Accurate power adjustment via knobs, for more precise cooking level control

Control knob position frontal

Instant and intuitive control thanks to front controls, easily accessible for practical use.

4 burners for every need: cook with precision and versatility thanks to different power levels, ideal for any pot and for managing multiple dishes simultaneously.

Gas safety valves

Automatic protection against gas leaks: the thermocouple stops gas flow in the absence of flame, ensuring a safe environment even during unexpected shutdowns.