


# PXL664

Produktgrupp  
Inbyggnad  
Storlek  
Strömtillförsel  
Typ  
EAN-kod

Häll  
Rak kant eller planmontering  
60 cm  
Gas  
Gashäll  
8017709217846



## Estetisk linje



Estetik	Dolce Stil Novo
Färg	Rostfritt stål
Finish	Sidenmatt
Material	Rostfritt stål
Typ av stål	Borstad
Pannställ	Rostfritt stål
Beläggning på pannställ	Titan
Typ av brännare	Laminar
Material brännare	Mässing
Beläggning på brännare	Nickel
Typ av kontroller	Vred
Vredens placering	Front
Antal kontroller	4
Färg på kontroller	Rostfritt stål liknande
Färg på markeringar	Svart
Andra tillgängliga färger	Svart

## Program/funktioner

Antal kokzoner gashäll	4
Totalt antal zoner	4

## Alternativ

Standard  
inbyggnadsmått

482-486x560-564 mm

## Teknisk specifikation

Vänster fram - Gas - AUX - 1.00 kW

Vänster bak - Gas - RP - 2.80 kW

Höger bak - Gas - SRD - 1.60 kW

Höger fram - Gas - SRD - 1.60 kW

Säkerhetsventiler Ja

Automatisk tändning Ja

## Elektrisk anslutning


Anslutningseffekt 1 W  
Spänning (V) 220-240 V  
Typ av sladd Enfas

Frekvens 50/60 Hz  
Längd matningskabel 120 cm

## Gasanslutning

Typ av gas G20 Naturgas  
Gasanslutning Cylindrisk  
Andra medföljande dysor G25 Naturgas, G30 Gasol

Övriga inkluderade gasanslutningar Konisk  
Anslutningseffekt 7100 W



## Tillbehör ingår ej



**GRW**  
Wokhållare



**WOKGHU**  
Wokhållare i gjutjärn. Designad för stabilitet och smidighet under tillagning.

**6MP1BF**  
6 Linea-vred för spisar med "blade"-låga



**GRM**  
Espresso-hållare för mokabryggare

**6MP1BFB3**



**TPK**  
Platta i rostfritt stål för Teppanyakitillagning



## Symbols glossary (TT)

---



Kontrollvred