


PXL664NLK

Familie	Kookplaat
Inbouw	Vlak opbouw of vlak inbouw
Afmeting	60 cm
Voeding	Gas
Type	Gas
EAN-code	8017709244538



Design



Esthetiek	Dolce Stil Novo
Kleur	RVS
Afwerking	Geborsteld
Materiaal	RVS
Type roestvrijstaal	Geborsteld
Pannendragers	RVS
Coating pannenstandaard	Titanium
Branders	dolce stil novo burner
Materiaal branders	Messing
Coating gasbranders	Nichelato
Type bediening	Bedieningsknoppen
Positie bediening	Voor
Aantal bedieningsknoppen	4
Kleur knoppen	Rvs look
Kleur serigrafie	Zwart
Andere beschikbare kleuren	Zwart

Programma's / functies

Totaal aantal kookzones	4
Aantal kookzones gas	4

Opties

Worktop Cut-Out	482-486x560-564 mm
-----------------	--------------------

Technische specificaties

Linksvoor - Gas - AUX - 1.00 kW

Linksachter - Gas - RP - 3.00 kW

Rechtsachter - Gas - SRD - 1.70 kW

Rechtsvoor - Gas - SRD - 1.70 kW

Thermobeveiliging Ja

Automatische
ontsteking Ja

Elektrische aansluiting

Stekker (F;E) Schuko

Aansluitwaarde 1 W

Spanning (V) 220-240 V

Type stroomkabel Eenfasig

Frequentie 50/60 Hz

Lengte voedingskabel 120 cm

Stekker Schuko (F;E)

Gasaansluiting


Type gas G25/G25.3 Natural gas

Gasaansluiting Cilindrisch


Andere sproeiers
meegeleverd G30 Vloeibaar gas GPL,
G20 Aardgas

Andere
gasaansluitingen Conisch

Nominale
aansluitwaarde gas 7100 W



Accessoires niet inbegrepen



GRW
Wok support



WOKGHU
Cast iron WOK Support

6MP1BF
6 Linea knobs kit for hobs with blade flame



GRM
Coffee machine support



TPK
Roestvrijstalen grillplaat om
Teppanyaki-gerechten te bereiden

Symbols glossary (TT)



Knobs control