


# PXL675L

משפחת מוצרים  
סוג התקנה  
מידות  
אספקת חשמל  
סוג  
קוד EAN

כיריים  
פרופיל נמוך במיוחד או צמוד  
70/75 cm  
גז  
גז  
8017709217808



## אסתטיקה



סדרה עיצובית

צבע

גימור

חומר

סוג פלדה

מעמדי מחבתות

ציפוי מעמד מחבתות

מבערים

חומר מבער

ציפוי מבער

סוג הגדרת בקרות

מיקום כפתורי בקרה

מס' בקרות

צבע בקרות

צבע הדפסת רשת

צבעים חלופיים זמינים

Dolce Stil Novo

נירוסטה

סאטין

נירוסטה

מוברש

נירוסטה

טיטניום

למינציה

פליז

Nichelato

כפתורי בקרה

קדמית

5

אפקט פלדה

שחור

שחור

## תוכניות / פונקציות

מס' אזורי בישול גז

5

מספר אזורי בישול

5

## אפשרויות

שבלונה סטנדרטית

482-486x700-704 mm

## מאפיינים טכניים

UR

גז - UR - 3.50 kW - אמצעי-שמאלי - גז  
 kW אחורי-אמצעי - גז - מהיר למחצה - 1.60  
 גז - AUX - 1.00 kW - קדמי-אמצעי - גז  
 kW אחורי-ימני - גז - מהירות - 2.50  
 גז - AUX - 1.00 kW - קדמי-ימני - גז  
**שסתומי בטיחות לגז**      כן

הצתה אוטומטית

כן

## חיבור חשמלי


(דירוג חיבור חשמלי (ואט)      1 W  
 (מתח (וולט)      220-240 V  
 סוג כבל חשמל      חד-פאזי

תדר (Hz)      50/60 Hz  
 אורך כבל חשמל      120 cm

## חיבור גז

סוג גז      גז טבעי G20  
 Gas connection      Cilindrical  
 חרירי גז אחרים כלולים      גפ"ם גז G30, גז טבעי G25 נחלי

חיבורי גז אחרים מצורפים      קוני  
 (דירוג חיבור גז (ואט)      9600 W



## Not included accessories



**GRW**

תמיכה לווק



**WOKGHU**

תמיכה לווק מברזל יצוק

**6MP1BF**

לכיריים עם להבת Linea סט 6 כפתורים להב



**GRM**

תמיכת מוקה לכיריים גז

**6MP1BFB3**



**TPK**

לוח גריל נירוסטה לבישול מנות טפנייקי



---

## Symbols glossary (TT)

---



מבערים מהירים במיוחד: מבערים רבי-עוצמה מהירים במיוחד מעניקים הפסק של עד 5 קילוואט.



בקרה בכפתורים