


# PXL675L

<b>Famiglia</b>	Piano di cottura
<b>Incasso</b>	Semifilo con possibilità incasso a Filo
<b>Dimensione</b>	70/75 cm
<b>Alimentazione</b>	Gas
<b>Tipologia</b>	Gas
<b>Codice EAN</b>	8017709217808



## Estetica



<b>Estetica</b>	Dolce Stil Novo
<b>Colore</b>	Acciaio Inox
<b>Finitura</b>	Satinato
<b>Materiale</b>	Inox
<b>Tipo inox</b>	Satinato
<b>Griglie</b>	Inox
<b>Trattamento Griglie</b>	Titanium
<b>Brucciatori</b>	Laminari
<b>Materiale bruciatori</b>	Ottone
<b>Trattamento Bruciatori</b>	Nichelato
<b>Tipo di regolazione comandi</b>	Manopole
<b>Posizione comandi</b>	Frontale
<b>N° manopole</b>	5
<b>Colore manopole</b>	Effetto Inox
<b>Colore serigrafia</b>	Nero
<b>Altri colori disponibili</b>	Nero

## Programmi / Funzioni

<b>Numero totale di zone di cottura</b>	5
<b>Numero zone di cottura gas</b>	5

## Opzioni

<b>Foro da incasso</b>	482-486x700-704 mm
------------------------	--------------------

## Caratteristiche Tecniche

UR

Centrale sinistra - Gas - Ultrarapido - 3.50 kW  
 Posteriore centrale - Gas - Semirapido - 1.60 kW  
 Anteriore centrale - Gas - Ausiliario - 1.00 kW  
 Posteriore destra - Gas - Rapido - 2.50 kW  
 Anteriore destra - Gas - Ausiliario - 1.00 kW

Valvolatura di sicurezza Sì

Accensione rapida sotto Sì  
 manopola

## Collegamento Elettrico


Dati nominali di collegamento elettrico 1 W  
 Tensione (V) 220-240 V  
 Tipo di cavo elettrico in dotazione Sì, Monofase

Frequenza 50/60 Hz  
 Lunghezza cavo di alimentazione 120 cm

## Collegamento Gas

Tipo di gas G20 Gas naturale  
 Collegamento gas Cilindrico  
 Altri ugelli gas inclusi G25 Gas naturale, G30 Gas Liquido GPL

Altri raccordi gas inclusi Conico  
 Dati nominali di collegamento gas 9600 W



## Accessori non inclusi



### KPDSN75L

Griglie artistiche in Acciaio Inox  
Trattamento Titanium Design Foglie  
Adatto a piani da 75cm



### WOKGHU

Riduzione per pentola WOK




### GRM

Griglia riduzione moka



### TPK

Piastra per cottura Teppanyaki 32,5 cm,  
acciaio inox



### GRW

Griglia riduzione wok



### 6MP1BF

Kit 6 manopole estetica Nuova Linea  
per piani con blade flame



### KPDSN75F

Griglie artistiche in Acciaio Inox  
Trattamento Titanium Design Frutta  
Adatto a piani da 75cm



### KPDSN75I

Griglie artistiche in Acciaio Inox  
Trattamento Titanium Design Farfalle  
Adatto a piani da 75cm

## Glossario simboli

---



Bruciatore Ultrarapido: Viene definito Ultrarapido il bruciatore con una potenza di almeno 3,5 kW, che può essere a singola, doppia o a tripla corona.



Controllo con manopole