

PXL675L

Famiglia	Piano di cottura
Incasso	Semifilo con possibilità incasso a Filo
Dimensione	70/75 cm
Alimentazione	Gas
Tipologia	Gas
Codice EAN	8017709217808



Estetica



Estetica	Dolce Stil Novo
Colore	Acciaio Inox
Finitura	Satinato
Materiale	Inox
Tipo inox	Satinato
Griglie	Inox
Trattamento Griglie	Titanium
Brucciatori	Laminari
Materiale brucciatori	Ottone
Trattamento Brucciatori	Nichelato
Tipo di regolazione comandi	Manopole
Posizione comandi	Frontale
N° manopole	5
Colore manopole	Effetto Inox
Logo	Serigrafato
Colore serigrafia	Nero
Altri colori disponibili	Nero

Programmi / Funzioni

Numero zone di cottura gas	5
Numero totale di zone di cottura	5

Opzioni

Foro da incasso

482-486x700-704 mm

Caratteristiche Tecniche

UR

Centrale sinistra - Gas - Ultrarapido - 3.50 kW

Posteriore centrale - Gas - Semirapido - 1.60 kW

Anteriore centrale - Gas - Ausiliario - 1.00 kW

Posteriore destra - Gas - Rapido - 2.50 kW

Anteriore destra - Gas - Ausiliario - 1.00 kW

Valvolatura di sicurezza Sì

Accensione rapida sotto
manopola Sì

Collegamento Elettrico

Dati nominali di
collegamento elettrico

1 W

Frequenza

50/60 Hz

Tensione (V)

220-240 V

Lunghezza cavo di
alimentazione

120 cm

Tipo di cavo elettrico
installato

Sì, Monofase

Spina

No

Collegamento Gas

Tipo di gas

G20 Gas naturale

Altri raccordi gas inclusi Conico

Collegamento gas

Cilindrico


Dati nominali di

9600 W

Altri ugelli gas inclusi

G25 Gas naturale, G30 Gas
Liquido GPL

collegamento gas



Accessori Compatibili

6MP1BF

Kit 6 manopole estetica Nuova Linea per piani con blade flame



GRM

Griglia riduzione moka



WOKGHU

Riduzione per pentola WOK



6MP1BFB3



GRW

Griglia riduzione wok



Glossario simboli



Controllo con manopole



Bruciatore Ultrarapido: Viene definito Ultrarapido il bruciatore con una potenza di almeno 3,5 kW, che può essere a singola, doppia o a tripla corona.