


# PXL675L

Product familie	Kookplaat
Type	Standaard opbouw of vlakbouw
Afmeting	70/75 cm
Voeding	Gas en Elektriciteit
Type	Gas
EAN-code	8017709217808



## Design



Design	Dolce Stil Novo
Kleur	Inox
Afwerking	Geborsteld inox
Materiaal	Inox
Type staal	Geborsteld inox
Pottendragers	Inox
Coating pottendragers	Titanium
Gasbranders	Blade flame branders
Materiaal branders	Messing
Coating gasbranders	Nichelato
Bediening	Bedieningsknoppen
Positie bediening	Vooraan
Aantal bedieningsknoppen	5
Kleur bedieningsknoppen	Inox look
Kleur serigrafie	Zwart
Andere beschikbare kleuren	Zwart

## Programma's / Functies

Totaal aantal kookzones	5
Aantal kookzones gas	5

## Opties

Worktop Cut-Out	482-486x700-704 mm
-----------------	--------------------

## Technische specificaties

UR

Linksmidden - Gas - URP - 3.50 kW  
 Middenachter - Gas - SRD - 1.60 kW  
 Middenvoor - Gas - AUX - 1.00 kW  
 Rechtsachter - Gas - RP - 2.50 kW  
 Rechtsvoor - Gas - AUX - 1.00 kW


Thermobeveiliging Ja Automatische ontsteking Ja

## Elektrische aansluiting

Nominale aansluitwaarde	1 W	Frequentie	50/60 Hz
Spanning (V)	220-240 V	Lengte voedingskabel	120 cm
Type stroomkabel	Eenfasig		

## Gasaansluiting


Type gas	G20 Aardgas	Andere gasaansluitingen	Konisch
Gasaansluiting	Cilindrisch	Nominale aansluitwaarde gas	9600 W
Andere sproeiers meegeleverd	G25 Aardgas, Sproeiers butaan/propanaas gas meegeleverd		



---

## Not included accessories

---



**GRW**  
Wok support



**WOKGHU**  
Gietijzeren wok steun

**6MP1BF**  
6 Linea knobs kit for hobs with blade flame



**GRM**  
Moka houder voor gaskookplaten



**6MP1BFB3**



**TPK**  
Inox teppan yaki grillplaat voor inductie



## Symbols glossary (TT)

---



Knobs control



Ultra rapid burners: Powerful ultra rapid burners offer up to 5kw of power.