


# PXL675L

Product familie	Kookplaat
Type	Standaard opbouw of vlakbouw
Afmeting	70/75 cm
Voeding	Gas en Elektriciteit
Type	Gas
EAN-code	8017709217808



## Design



Design	Dolce Stil Novo
Kleur	Inox
Afwerking	Geborsteld inox
Materiaal	Inox
Type staal	Geborsteld inox
Pottendragers	Inox
Coating pottendragers	Titanium
Gasbranders	Blade flame branders
Materiaal branders	Messing
Coating gasbranders	Nichelato
Bediening	Bedieningsknoppen
Positie bediening	Vooraan
Aantal bedieningsknoppen	5
Kleur bedieningsknoppen	Inox look
Kleur serigrafie	Zwart
Andere beschikbare kleuren	Zwart

## Program / Functions

Aantal kookzones gas	5
Totaal aantal kookzones	5

## Opties

Worktop Cut-Out	482-486x700-704 mm
-----------------	--------------------

## Technische specificaties

UR

Linksmidden - Gas - URP - 3.50 kW  
 Middenachter - Gas - SRD - 1.60 kW  
 Middenvoor - Gas - AUX - 1.00 kW  
 Rechtsachter - Gas - RP - 2.50 kW  
 Rechtsvoor - Gas - AUX - 1.00 kW


Thermobeveiliging Ja Automatische ontsteking Ja

## Elektrische aansluiting

Nominale aansluitwaarde	1 W	Frequentie	50/60 Hz
Spanning (V)	220-240 V	Lengte voedingskabel	120 cm
Type stroomkabel	Eenfasig	Stekker	No

## Gasaansluiting

Type gas	G20 Aardgas	Andere gasaansluitingen	Konisch
Gasaansluiting	Cilindrisch	Nominale aansluitwaarde gas	9600 W
Andere sproeiers meegeleverd	G25 Aardgas, Sproeiers butaan/propaan gas meegeleverd		



---

## Compatible Accessories

---

### 6MP1BF

6 Linea knobs kit for hobs with blade flame



### GRM

Moka houder voor gaskookplaten



### TPK

Inox teppan yaki grillplaat voor inductie



### 6MP1BFB3



### GRW

Wok support



### WOKGHU

Gietijzeren wok steun



---

## Symbols glossary

---



Ultra rapid burners: Powerful ultra rapid burners offer up to 5kw of power.



Knobs control