


PXL675L

Product familie	Kookplaat
Type	Standaard opbouw of vlakbouw
Afmeting	70/75 cm
Voeding	Gas en Elektriciteit
Type	Gas
EAN-code	8017709217808



Design



Design	Dolce Stil Novo
Kleur	Inox
Afwerking	Geborsteld inox
Materiaal	Inox
Type staal	Geborsteld inox
Pottendragers	Inox
Coating pottendragers	Titanium
Gasbranders	Blade flame branders
Materiaal branders	Messing
Coating gasbranders	Nichelato
Bediening	Bedieningsknoppen
Positie bediening	Vooraan
Aantal bedieningsknoppen	5
Kleur bedieningsknoppen	Inox look
Kleur serigrafie	Zwart
Andere beschikbare kleuren	Zwart

Programma's / Functies

Totaal aantal kookzones	5
Aantal kookzones gas	5

Opties

Worktop Cut-Out	482-486x700-704 mm
-----------------	--------------------

Technische specificaties

UR

Linksmidden - Gas - URP - 3.50 kW
 Middenachter - Gas - SRD - 1.60 kW
 Middenvoor - Gas - AUX - 1.00 kW
 Rechtsachter - Gas - RP - 2.50 kW
 Rechtsvoor - Gas - AUX - 1.00 kW


Thermobeveiliging Ja Automatische ontsteking Ja

Elektrische aansluiting


Nominale aansluitwaarde	1 W	Frequentie	50/60 Hz
Spanning (V)	220-240 V	Lengte voedingskabel	120 cm
Type stroomkabel	Eenfasig		

Gasaansluiting

Type gas	G20 Aardgas	Andere gasaansluitingen	Konisch
Gasaansluiting	Cilindrisch	Nominale aansluitwaarde gas	9600 W
Andere sproeiers meegeleverd	G25 Aardgas, Sproeiers butaan/propaan gas meegeleverd		



Not included accessories



GRW
Wok support



WOKGHU
Gietijzeren wok steun

6MP1BF
6 Linea knobs kit for hobs with blade flame



GRM
Moka houder voor gaskookplaten

6MP1BFB3



TPK
Inox teppan yaki grillplaat voor inductie

Symbols glossary (TT)



Knobs control



Ultra rapid burners: Powerful ultra rapid burners offer up to 5kw of power.