
PXL675L

Produktgrupp	Häll
Inbyggnad	Rak kant eller planmontering
Storlek	70/75 cm
Strömtillförsel	Gas
Typ	Gashäll
EAN-kod	8017709217808



Estetisk linje

Estetik	Dolce Stil Novo
Färg	Rostfritt stål
Finish	Matt
Material	Rostfritt stål
Typ av stål	Borstad
Pannställ	Rostfritt stål
Beläggning på pannställ	Titan
Typ av brännare	Laminar
Material brännare	Mässing
Beläggning på brännare	Nickel
Typ av kontroller	Vred
Vredens placering	Front
Antal kontroller	5
Färg på kontroller	Rostfritt stål liknande
Logga	Screentryckt
Färg på markeringar	Svart
Andra tillgängliga färger	Svart

Program / funktioner

Antal kokzoner gashäll	5
Totalt antal zoner	5

Alternativ

Standard inbyggnadsmått	482-486x700-704 mm

Teknisk specifikation

UR

Mitten vänster - Gas - URP - 3.50 kW
Mitten bak - Gas - SRD - 1.60 kW
Mitten fram - Gas - AUX - 1.00 kW
Höger bak - Gas - RP - 2.50 kW
Höger fram - Gas - AUX - 1.00 kW


Säkerhetsventiler	Ja	**Automatisk tändning**	Ja

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	1 W	**Frekvens**	50/60 Hz
Spänning (V)	220-240 V	**Längd matningskabel**	120 cm
Typ av sladd	Enfas	**Typ av kontakt**	Nej

Gasanslutning

Typ av gas	G20 Naturgas	**Övriga inkluderade gasanslutningar**	Konisk
Gasanslutning	Cylindrisk		
Andra medföljande dysor	G25 Naturgas, G30 Gasol	**Anslutningseffekt**	9600 W



Kompatibela Tillbehör

6MP1BFB3



GRW



Wokhållare

GRM



Espressohållare för mokabryggare

WOKGHU



Wokhållare i gjutjärn. Designad för stabilitet och smidighet under tillagning.

Symbols glossary



Kontrollvred



Ultrasnabba brännare: Kraftfulla ultrasnabba brännare erbjuder en effekt på upp till 5 kW.