

RBM36L



Сімейство продуктів	Холодильник
Встановлення	Вбудовувана
Категорія	Встановлення під стільницю
Ніша для вбудовування	>200
Рекомендуемая ширина	больше 80 cm
Рекомендуемая высота	Выше 200 cm
Повний No-Frost	Повний
Тип охолодження	Полный «Без инея» (система No-Frost) - 2 контура охлаждения
Розморожування	Автоматична
Кріплення фасадів	Жорстке кріплення
Мебельный фасад	Не поставляется
Дверний упор	Права
Код EAN	8017709350765



Естетика

Естетика	Универсальный	Логотип	Накладный
Ручка	Не комплектується	Дисплей	TFT
Колір логотипу	Нержавіюча сталь	Расположение дисплея	Интерьер (сверху)
Матеріал боковин	Сталь	Фільтр для води	Так

Характеристики холодильного відділення



Кількість регульованих полиць	3	Тип кришки ящика для овощей і фруктів	Скло
Кількість ящиків для овощей і фруктів	1	Низкотемпературный отсек	Так
Материал полок	Скло	Внутрішнє підсвічування холодильного відділення	Так
Тип кришки ящика для овощей і фруктів	На ковшоукх направляющих	Тип підсвічування холодильного відділення	LED
Кришка ящика	Так		

Дверцята холодильного відділення

Кількість регульованих полиць на дверцятах	3
--	---

Інші характеристики холодильного відділення



MultiFlow

Так

Характеристики морозильного відділення

Кількість ящиків 1

Інші характеристики морозильного відділення

Льодогенератор	Автоматична	Форма льда	Кибики
Ежедневное производство льда	1,5 kg	Форма для льоду	Так

Інші технічні характеристики



Функції дисплея

MultiZone

Подключение к водопроводу

Сигнал підвищення температури

Тип контролю температури

Кількість компресорів

Тип холодоагенту

Тип компресора

Функція "Відпустка", Швидке заморожування, Швидке охолодження, Сигнал підвищення температури, Шабат

Так

Так

Так

Електронний

2

HFO

Інвертор

Енергоефективність



Годовое энергопотребление 273 кВт/год

Клас енергоефективності E

Класс эмиссии воздушного акустического шума C

Полный объем 556 л

Сумма объемов морозильников 131 л

Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения 425 л

Рівень шуму при викиді повітря 41 дБ(А) re 1пВт

Збереження температури при відключенні енергії 14 ч

4* - Мощность замораживания 5,5 кг/сутки

Кліматичний клас SN, N, ST, T

EEI 90 %

Електричне підключення

Сила струму (А) 1,5 А

Напруга (В) 220-240 В
Частота струму (Гц) 50/60 Гц


Довжина електричного кабелю 200 см

Тип електричної вилки Європейська вилка для переменного тока

Логістична інформація

Ширина 899 мм
Ширина ниши для встраивания 914 мм
Глубина без ручок 610 мм

Глубина ниши для встраивания 610 мм
Висота 2050 мм
Высота ниши для встраивания 2134 мм



Symbols glossary

	Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом.		Класс энергоэффективности E
	Быстрая заморозка: функция быстрого замораживания снижает температуру в камере, если активировать ее за несколько часов до использования.		Режим Отпуск: режим энергосбережения позволяет отключить холодильник и оставить морозильную камеру в рабочем состоянии.
	Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.		Еволюція Smeg у бік інтелектуальних та екологічних моделей призвела до вибору інверторної технології, яка значно зменшує енергоспоживання.
	Многopotочная система охлаждения: дольше сохраняет свежесть продуктов.		ШАБАТ: функція, яка дозволяє готувати їжу з дотриманням вимог іудаїзму, щодо дня відпочинку.