RBM36L



Сімейство продуктів	Холодильник
Встановлення	Вбудовувана
Категорія	Встановлення під стільницю
Ніша для вбудовування	>200
Рекомендуемая ширина	больше 80 cm
Рекомендуемая высота	Выше 200 cm
Повний No-Frost	Повний
Тип охолодження	Полный «Без инея» (система No-Frost) - 2 контура охлаждения
Розморожування	Автоматична
Кріплення фасадів	Жорстке кріплення
Мебельный фасад	Не поставляется
Дверний упор	Права
Код EAN	8017709350765

Естетика

Естетика	Универсальный	**Логотип**	Накладний
Ручка	Не комплектується	**Дисплей**	TFT
Колір логотипу	Нержавіюча сталь	**Расположение дисплея**	Интерьер (сверху)
Матеріал боковин	Сталь	**Фільтр для води**	Так

Характеристики холодильного відділення

Кількість регульованих полиць	3	**Тип кришки ящика для овочів і фруктів**	Скло
Кількість ящиків для овочів і фруктів	1	**Низкотемпературный отсек**	Так
Материал полок	Скло	**Внутрішнє підсвічування холодильного відділення**	Так
Тип кришки ящика для овочів і фруктів	На ковзаючих направляючих	**Тип підсвічування холодильного відділення**	LED
Кришка ящика	Так		

Дверцята холодильного відділення

Кількість регульованих полиць на дверцятах	3

Інші характеристики холодильного відділення

MultiFlow	Так

Характеристики морозильного відділення

Кількість ящиків	1

Інші характеристики морозильного відділення

Льодогенератор	Автоматична	**Форма льда**	Кибики
Ежедневное производство льда	1,5 kg	**Форма для льоду**	Так

Інші технічні характеристики

Функції дисплея	Функція "Відпустка", Швидке заморожування, Швидке охолодження, Сигнал підвищення температури, Шабат
MultiZone	Так
Подключение к водопроводу	Так
Сигнал підвищення температури	Так
Тип контролю температури	Електронний
Кількість компресорів	2
Тип холодоагенту	HFO
Тип компресора	Інвертор

Енергоефективність

Годовое энергопотребление	273 кВт/год	**Рівень шуму при викиді повітря**	41 дБ(A) re 1пВт
Клас енергоефективності	E	**Збереження температури при відключенні енергії**	14 ч
Класс эмиссии воздушного акустического шума	C	**4* - Мощность замораживания**	5,5 кг/сутки
Полный объем	556 л	**Кліматичний клас**	SN, N, ST, T
Сумма объемов морозильников	131 л	**EEI**	90 %
Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения	425 л		


Електричне підключення

Сила струму (A)	1,5 A

Напруга (В)	220-240 В	**Довжина електричного кабелю**	200 см
Частота струму (Гц)	50/60 Гц	**Тип електричної вилки**	Европейская вилка для переменного тока

Логістична інформація

Ширина	899 мм	**Глубина ниши для встраивания**	610 мм
Ширина ниши для встраивания	914 мм	**Висота**	2050 мм
Глибина без ручок	610 мм	**Высота ниши для встраивания**	2134 мм



Symbols glossary



Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом.



Быстрая заморозка: функция быстрого замораживания снижает температуру в камере, если активировать ее за несколько часов до использования.



Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.



Многопоточная система охлаждения: дольше сохраняет свежесть продуктов.



Класс энергоэффективности E



Режим Отпуск: режим энергосбережения позволяет отключить холодильник и оставить морозильную камеру в рабочем состоянии.



Еволюція Smeg у бік інтелектуальних та екологічних моделей призвела до вибору інверторної технології, яка значно зменшує енергоспоживання.



ШАБАТ: функція, яка дозволяє готувати їжу з дотриманням вимог іудаїзму, щодо дня відпочинку.