

# RBM36R



Família	Frigorífico
Instalação	de encastre
Categoria	Combinado
Nicho para encastre	>200
Largura de referência	Superior a 80 cm
Altura de referência	Superior a 200 cm
Sistema No-frost	Total
Tecnologia	Total No Frost
Descongelação	Automática
Tipo de dobradiças	Fixas porta a porta
Painel do móvel	Não fornecido
Dobradiças	Direito
Código EAN	8017709336684



## Design

Design	Universal	Logótipo	Logótipo aplicado
Puxador	Puxador não incluído	Display	TFT
Cor do logótipo	Logótipo em aço inox	Posição display	Interno (no topo)
Material das laterais	Aço	Filtro de água	Sim

## Composição do interior do frigorífico



Número de prateleiras ajustáveis	3	Tipologia de prateleira sobre a gaveta dos legumes	Vidro
Gavetas para fruta e legumes	1	Gaveta baixa temperatura	Sim
Tipo de prateleiras ajustáveis	Ajustáveis em altura	Iluminação interna do frigorífico	Sim
Tipo das gavetas para legumes	Com guias deslizantes	Tipo de iluminação do frigorífico	LED
Prateleira da gaveta dos legumes	Sim		

## Composição do interior da porta do frigorífico

Compartimentos da porta ajustáveis	3
------------------------------------	---

## Outras características do frigorífico



MultiFlow

Sim

## Composição do interior do congelador

Gavetas

1


## Outras características do congelador

Ice Maker

Automático

Prateleira para cuvetes de gelo Sim

## Outras características técnicas



Funções do display

Férias, Congelação rápida, Arrefecimento rápido, Alarme perda de temperatura, Sabbath

MultiZona (frigorífico ou congelador)

Sim

Conexão à rede de água

Sim

Alarme perda de temperatura

Sim

Tipo de controlo da temperatura

Eletrónico

Nº de compressores

2

Tipo de gás de refrigeração

HFO

Tipo de compressor

Inverter com velocidade variável

## Performance / Etiqueta energética



Consumo anual de energia

273 kWh/a

Emissão de ruído aéreo 41 dB(A) re 1 pW

Classe energética

E

Autonomia de conservação sem energia elétrica 14 h

Classe de emissão de ruído aéreo

C

Capacidade de congelação (4 estrelas) 5,5 kg/24h

Volume líquido total

425 l

Classe climática

SN, N, ST, T

Volume líquido do congelador

131 l

EEI

90 %

Volume líquido do frigorífico

425 l

## Ligação elétrica

Corrente (Amperes)

1,5 A

Comprimento do cabo de alimentação

200 cm

Tensão (Volts)

220-240 V

Ficha elétrica

(F;E) Schuko


Frequência (Hz)

50/60 Hz

## Dados de logística

**Largura** 899 mm  
**Width of the built-in niche** 914 mm  
**Profundidade (mm)** 610 mm

**Profundidade do nicho** 610 mm  
**Altura** 2050 mm  
**Height of the built-in niche** 2134 mm



## Symbols glossary



Descongelação: sistema de descongelamento automático em intervalos regulares, eliminando a necessidade de descongelar completamente.



Congelação rápido: permite congelar rapidamente grandes quantidades de alimentos frescos, devido a reduzir rapidamente a temperatura do congelador. Deverá ser ativada algumas horas antes da sua utilização.



Iluminação por LED no interior, criando uma luz com uma distribuição perfeita. O LED consome menos energia, aquece muito menos e tem uma vida mais longa do que as lâmpadas tradicionais.



MultiFlow: ventilação através de aberturas na parede traseira do frigorífico em diferentes níveis de altura fazem com que a temperatura seja distribuída de forma harmoniosa em todo o interior, prolongando a conservação dos alimentos.



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.



Função férias: esta opção desliga a zona do frigorífico e mantém a trabalhar o congelador. Muito útil para poupar energia quando vai para férias prolongadas ou para o frigorífico que se encontra na casa de férias.



Tecnologia Inverter: o motor inverter é muito fiável, mais leve e compacto e não necessita de substituição de escovas. É um motor mais eficiente, consumindo menos energia e mais silencioso.



Sabbath: esta função permite cozinar os alimentos respeitando as disposições sobre a festa de descanso da religião hebraica.