RBM36RNI



Сімейство продуктів	Холодильник
Встановлення	Вбудовувана
Категорія	Встановлення під стільницю
Ніша для вбудовування	>200
Рекомендуемая ширина	больше 80 cm
Рекомендуемая высота	Выше 200 cm
Повний No-Frost	Повний
Тип охолодження	Полный «Без инея» (система No-Frost) - 2 контура охлаждения
Розморожування	Автоматична
Кріплення фасадів	Жорстке кріплення
Мебельный фасад	Не поставляется
Дверний упор	Права
Код EAN	8017709358013

Естетика

Естетика	Универсальный	**Логотип**	Накладний
Ручка	Не комплектується	**Дисплей**	TFT
Колір логотипу	Нержавіюча сталь	**Расположение дисплея**	Интерьер (сверху)
Матеріал боковин	Сталь		

Характеристики холодильного відділення

Количество отделений	2	**Кришка ящика**	Так
Типы отделений	Низкотемпературный отсек, Отделение для овощей и фруктов	**Тип кришки ящика для овочів і фруктів**	Скло
		Низкотемпературный отсек	Так
Кількість регульованих полиць	3	**Внутрішнє підсвічування холодильного відділення**	Так
Кількість ящиків для овочів і фруктів	1		
Материал полок	Скло	**Тип підсвічування холодильного відділення**	LED
Тип кришки ящика для овочів і фруктів	На ковзаючих направляючих		

Дверцята холодильного відділення

Кількість регульованих полиць на дверцятах	3

Інші характеристики холодильного відділення



MultiFlow	Так

Характеристики морозильного відділення

Кількість ящиків	1

Інші технічні характеристики



Функції дисплея	Функція "Відпустка", Швидке заморожування, Швидке охолодження, Сигнал підвищення температури, Шабат
Сигнал підвищення температури	Так
Тип контролю температури	Електронний
Кількість компресорів	2
Тип холодоагенту	HFO
Тип компресора	Інвертор

Енергоефективність


Кліматичний клас	SN, N, ST, T

Електричне підключення

Сила струму (A)	1,5 A
Напруга (B)	220-240 B
Частота струму (Гц)	50/60 Гц
Довжина електричного кабелю	200 см
Тип електричної вилки	Европейская вилка для переменного тока

Логістична інформація

Ширина	899 мм
Ширина ніши для встраивания	914 мм
Глибина без ручок	610 мм
Глубина ниши для встраивания	610 мм
Висота	2050 мм
Высота ниши для встраивания	2134 мм


610
560
912
2120
1293
20
474
233
0-25
231
>610
914
>2134
610
560
912
160
1489
992
100°

Symbols glossary



Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом.



Режим Отпуск: режим энергосбережения позволяет отключить холодильник и оставить морозильную камеру в рабочем состоянии.



Еволюція Smeg у бік інтелектуальних та екологічних моделей призвела до вибору інверторної технології, яка значно зменшує енергоспоживання.



ШАБАТ: функція, яка дозволяє готувати їжу з дотриманням вимог іудаїзму, щодо дня відпочинку.



Быстрая заморозка: функция быстрого замораживания снижает температуру в камере, если активировать ее за несколько часов до использования.



Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.



Многопоточная система охлаждения: дольше сохраняет свежесть продуктов.