

## RC18KDND



Produktfamilie	Køleskab
Installation	Fritstående
Kategori	Bundmontering
Referencebredde	Indtil 60 cm
Referencehøjde	160 - 200 cm
Nej - frostsysteem	Ja
Køletype	No Frost
Optøning	Automatisk
Hængseltype	Standard
Hængselposition	Højre
Vendbar låge	Ja
EAN-kode	8017709368982



## Æstetik



Æstetik	Universal	Sidemateriale	Stål
Farve	Dark Inox look	Sidefarve	Sølv
Materiale	Ståleffekt	Logo	Benyttet
Håndtag	Integreret	Display	Led
Håndtagstype	Fast	Display position	Ekstern (på lågen)
Logofarve	Krom		

## Køleskabsafdeling egenskaber



Number of compartments	2	Flaskehylde	Ja
Compartment types	Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment	Type af låg til grøntsagsskuffe	Glas
Antal justerbare hylder	2	Antal lamper	1
Antal frugt- og grøntsagsskuffer	1	Lav temperatur, rum	Ja
Hylde, materiale	Glas	Kølesk. indvendig belysning	Ja
Type af låg til grøntsagsskuffer	På glideskinner	Indvendig belysningstype (køleskab)	LED
Grøntsagsrum	Ja		

## Køleskab indvendig låge

Antal justerbare balkoner	1	Antal flaskebalkoner	1
---------------------------	---	----------------------	---

## Andre køleskabsfunktioner



Fugtighedsstyring Tilbehør	Yes, manual Æggebakke	MultiFlow	Ja
-------------------------------	--------------------------	-----------	----

## Fryseafdeling egenskaber

Antal skuffer	3
---------------	---

## Andre fryserfunktioner

Tilbehør	1 isboks
----------	----------

## Andre tekniske egenskaber



Funktioner, skærm	Lynfrysning, ØKO
Lampe for temperaturalarm	Ja
Låge åben alarm	Ja
Temperaturalarm	Ja
Temperaturstyringstype	Elektronisk
Antal kompressorer	1
Kølemiddelgas, type	R600a
Type af kompressor	Kompressor med variabel hastighed
Kølemiddel mængde (gr)	39 g
Ventileringsmiddel	Cyklopentan

## Ydeevne / Energimærke - Reg. 2019




Årligt strømforbrug	194 kWh/a	Lydniveau	35 dB(A) re 1 pW
Energieffektivitetsklasse	D	Optøningstid	10 h
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse	B	4 stjernet - Frysekapacitet	10.0 kg/24h
Samlet nettovolumen	300 l	Klimaklasse	SN, N, ST, T
Summen af mængderne af de frosne rum	96 l	EEl	80 %
Summen af mængderne i kølerummet (ne) og det (de) frosne rum	204 l		

## Elektrisk tilslutning









Elektrisk klassificering	80 W	Frekvens (Hz)	50 Hz
Nuværende	0.9 A	Kabellængde	190 cm
Spænding (V)	220-240 V	Stik	(F;E) Schuko

## Logistiske oplysninger

Bredde	600 mm	Højde med fødder	1850 mm
Dybde uden håndtag	592 mm		



## Symbols glossary

	Det automatiske afrimningssystem fungerer ved automatisk afrimning med regelmæssige intervaller, hvilket eliminerer behovet for afrimning helt.		Energieffektivitetsklasse D
	LED-display: for at vise programmer, valgte funktioner og valgmuligheder og tid til slutningen af cyklusen.		Økonomitilstand: Analyserer køleskabsfunktion under aktivering og optimerer driftscyklusen for at reducere strømforbruget.
	Hurtigfrysning: Funktionen hurtigfrysning sænker temperaturen i rummet, når det aktiveres et par timer før brug.		LED indvendig belysning: er en mere energieffektiv og langvarig måde at belyse apparatets indre på.
	Smegs udvikling mod mere intelligente og miljøvenlige modeller har ført til valget af Inverter-teknologi, hvilket reducerer forbruget betydeligt.		Air plus: holder mad friskere i længere tid.