

RC18WDNE



Famiglia	Frigorifero
Installazione	Libera installazione
Categoria	Combinato
Larghezza di riferimento	Fino a 60 cm
Altezza di riferimento	160 - 200 cm
Sistema Total No - Frost	Sì
Tipo di raffreddamento	No Frost Totale
Sbrinamento	Automatico
Tipo di cerniera	Standard
Posizione cerniera	Destra
Porta reversibile	Sì
Codice EAN	8017709343378



Estetica



Estetica	Universale	Materiale fianchi	Lamiera
Colore	Bianco	Colore fianchi	Bianco
Materiale Porta	Effetto inox	Logo	Applicato
Maniglia	Integrata	Tipologia di Display	LED
Tipo Maniglia	Fissa	Posizione display	Esterno (su porta)
Colore logo	Cromo		

Allestimento Comparto Frigorifero



Numero vani	2	Ripiano copri - verduriera	Sì
Tipologia vani	Vano a bassa temperatura, Vano frutta e verdura	Ripiano porta - bottiglie	Sì
Numero ripiani regolabili	2	Tipologia ripiano copri - verduriera	Cristallo
Numero cassetti frutta e verdura	1	Vano a bassa temperatura	Sì
Tipologia ripiani regolabili	Cristallo	Illuminazione interna frigo	Sì
Tipologia verduriera	Su guide scorrevoli	Tipo illuminazione interna frigo	Led

Controporta comparto Frigorifero

Numero balconcini regolabili	2	Numero mensole porta- bottiglie	1
-------------------------------------	---	--	---

Altre dotazioni Frigorifero



Accessori frigorifero

Porta-uova

MultiFlow

Sì

Allestimento comparto Congelatore

Numero cassetti 3

Altre dotazioni Congelatore

Accessories 1 contenitore ghiaccio

Altre caratteristiche tecniche



Funzioni display	Congelamento rapido, Eco
Allarme porta aperta	Sì
Allarme temperatura	Sì
Tipo di controllo della temperatura	Elettronico
Numero di compressori	1
Tipo di gas refrigerante	R600a
Tipo di compressore	Standard
Agente schiumogeno	Ciclopentano

Prestazioni / Etichetta Energetica - Reg. 2019

 A	Consumo annuo di energia	242 kWh/a	Emissioni di rumore aereo	38 dB(A) re 1 pW
	Classe di efficienza energetica	E	Autonomia di Conservazione senza energia elettrica	10 h
	Classe di emissione di rumore aereo	C	4 stelle - Capacità di congelamento	10,0 kg/24h
	Volume totale netto	300 l	Classe climatica	SN, N, ST, T
	Somma dei volumi degli scomparti per prodotti congelati	96 l	IEE	100 %
	Somma dei volumi degli scomparti di raffreddamento e degli scomparti per prodotti non congelati	204 l		

Collegamento Elettrico


Dati nominali di collegamento elettrico	70 W
Corrente	10 A
Tensione (V)	220-240 V

Frequenza (Hz)	50 Hz
Lunghezza cavo di alimentazione	200 cm
Spina	(F;E) Schuko

Informazioni Logistiche

Larghezza 600 mm
Profondità del prodotto 592 mm
senza maniglia

Altezza 1850 mm



Prodotti alternativi



RC18XDNE

Posizione cerniera: Destra
Inox Look

Glossario simboli



Sbrinamento automatico: Tutti i modelli di frigoriferi sono dotati di Sbrinamento automatico nel vano frigorifero.



Display LED: Per ottimizzare le prestazioni e semplificare al massimo l'utilizzo dell'elettrodomestico , alcune lavabiancheria e alcuni frigoriferi sono dotati di un display LED che permette di visualizzare lo stato di funzionamento del prodotto.



Congelamento rapido: La funzione del congelamento rapido permette di congelare in tempi brevissimi grandi quantità di cibi freschi. Attivandola qualche ora prima, il congelatore abbassa la temperatura e dopo alcune ore ripristina automaticamente il normale funzionamento.



Sistema di raffreddamento Multiflow: il sistema di ventilazione Multiflow permette di diffondere costantemente e in modo omogeneo l'aria all'interno del frigorifero.



Classe di efficienza energetica E



Funzione economy: La funzione Economy analizza l'utilizzo del frigorifero nel periodo di attivazione e ottimizza i cicli di lavoro, per contenere al minimo il dispendio di elettricità.



Illuminazione interna a LED: L'illuminazione interna a LED garantisce un risparmio energetico e, al contempo, offre una luce di atmosfera.