

## RC18XDNC



|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Tuoteryhmä                      | Jääkaappi        |
| Asennus                         | Vapaasti seisova |
| Ryhmä                           | Alleasennettava  |
| Viiteleveys                     | Enintään 60 cm   |
| Viitekorkeus                    | 160 – 200 cm     |
| NO-FROST-järjestelmä            | Kyllä            |
| Jäähdytystyyppi                 | No Frost         |
| Sulatus                         | Automaattinen    |
| Saranatyyppi                    | Tavallinen       |
| Saranoiden sijainti             | Oikealla         |
| Luukun kätisyys voidaan vaihtaa | Kyllä            |
| EAN-koodi                       | 8017709343248    |



## Estetiikka



|               |              |                    |                 |
|---------------|--------------|--------------------|-----------------|
| Estetiikka    | Universaali  | Kylkien materiaali | Teräs           |
| Väri          | Inox Look    | Kylkien väri       | Hopea           |
| Materiaali    | Teräs-efekti | Logo               | Lisätty         |
| Kahva         | Integroitu   | Näyttö             | LED             |
| Kahvan tyyppi | Asennettu    | Näytön osio        | Ulkona (ovessa) |
| Logon väri    | Kromi        |                    |                 |

## Jääkaapin ominaisuudet



|                                       |                                                              |                              |       |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|
| Number of compartments                | 2                                                            | Pullohylly                   | Kyllä |
| Compartment types                     | Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment | Vihanneslokero kannen tyyppi | Lasi  |
| Säädettävien hyllyjen materiaali      | 2                                                            | Lamppujen lukumäärä          | 1     |
| Hedelmä- ja vihanneslaatikoiden määrä | 1                                                            | Osion alalämpö               | Kyllä |
| Shelves material                      | Lasi                                                         | Jääkaapin sisävalo           | Kyllä |
| Vihanneslaatikon kannen tyyppi        | Liukukiskoilla                                               | Jääkaapin sisävalon tyyppi   | LEDit |
| Kannellinen vihanneslokero            | Kyllä                                                        |                              |       |

## Jääkaapin sisäovi

|                                |   |                     |   |
|--------------------------------|---|---------------------|---|
| Säädettävien ovihyllyjen määrä | 2 | Pullohyllyjen määrä | 1 |
|--------------------------------|---|---------------------|---|

## Jääkaapin muut ominaisuudet



|                 |             |           |       |
|-----------------|-------------|-----------|-------|
| Kosteuden säätö | Yes, manual | MultiFlow | Kyllä |
| Lisävarusteet   | Munakenno   |           |       |

## Pakastimen ominaisuudet

|                   |   |
|-------------------|---|
| Laatikoiden määrä | 3 |
|-------------------|---|

## Pakastimen muut ominaisuudet

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Lisävarusteet | 1 jääpalamuotti |
|---------------|-----------------|

## Muut tekniset ominaisuudet



|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Näytön toiminnot         | Pikapakastus, Eco                |
| Ovi auki-hälytys         | Kyllä                            |
| Lämpötilan hälytin       | Kyllä                            |
| Lämpötilansäätöjen määrä | Elektroninen                     |
| Kompressorien määrä      | 1                                |
| Jäähdytysaineen tyyppi   | R600a                            |
| Kompressorin tyyppi      | Vaihtelevan nopeuden kompressori |
| Vaahdon tyyppi           | Syklopentaani                    |

## Suorituskyky / energiamerkintä - as. 2019




|                                                                     |           |                                 |                  |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------|
| Vuotuinen energiankulutus                                           | 155 kWh/a | Äänitaso                        | 35 dB(A) re 1 pW |
| Energialuokka                                                       | C         | Kohotus aika                    | 10 h             |
| Äänitason luokka                                                    | B         | 4 tähteä - pakastuskapasiteetti | 11,0 kg/24h      |
| Kokonaisnettotilavuus                                               | 300 l     | Ilmastoluokitus                 | SN, N, ST, T     |
| Pakastetilojen tilavuuden summa                                     | 96 l      | EEl                             | 64 %             |
| Kylmäsäilytystilojen ja pakastamattomien tilojen tilavuuksien summa | 204 l     |                                 |                  |

## Sähköliitäntä









|               |           |                        |              |
|---------------|-----------|------------------------|--------------|
| Sähköliitäntä | 200 W     | Taajuus (Hz)           | 50 Hz        |
| Virta (A)     | 0,9 A     | Johdon pituus          | 200 cm       |
| Jännite (V)   | 220-240 V | Sähköpistokkeen tyyppi | (F;E) Schuko |

## Logistiikkatiedot

|                     |        |                  |         |
|---------------------|--------|------------------|---------|
| Leveys (mm)         | 600 mm | Korkeus jaloilla | 1850 mm |
| Syvyys ilman kahvaa | 592 mm |                  |         |



## Symbols glossary

- |                                                                                  |                                                                                                                                                              |                                                                                   |                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Automaattinen sulatusjärjestelmä huolehtii sulatuksesta automaattisesti säännöllisin aikaväleihin, jolloin sulatuksesta ei tarvitse huolehtia.               |  | Energiatohokkuusluokka C                                                                                              |
|  | LED-näyttö: näyttää valitut ohjelmat, toiminnot ja vaihtoehdot sekä ajan ennen jakson loppumista.                                                            |  | Säästötila: Analysoi jääkaapin toimintaa aktivoinnin aikana ja optimoi toimintajakson tehonkulutuksen vähentämiseksi. |
|  | Pikapakastus: Pikapakastustoiminto jäähdyttää osaston lämpötilaa, kun se aktivoidaan muutama tunti ennen käyttöä.                                            |  | LED-sisävalo: energiatehokkaampi ja kestävä tapa valaista laitteen sisäosa.                                           |
|  | Smegin siirtyminen älykkäämpiin ja ympäristöystävällisempiin malleihin on johtanut invertteriteknologian valitsemiseen, mikä karsii kulutusta merkittävästi. |  | Air plus: pitää ruoan tuoreena pidempään.                                                                             |