# RC18XDNC



| | |
|---|---|
| **Famille** | Réfrigérateurs |
| **Installation** | Pose libre |
| **Catégorie** | Combiné |
| **Largeur de référence** | Jusqu'à 60 cm |
| **Hauteur de référence** | 160 - 200 cm |
| **Système Froid Ventilé total** | oui |
| **Type de refroidissement** | Froid ventilé total |
| **Dégivrage** | Automatique |
| **Type de charnières** | Standard |
| **Position des charnières** | Droite |
| **Porte réversible** | oui |
| **Code EAN** | 8017709343248 |

## Esthétique

| | |
|---|---|
| **Esthétique** | Universel |
| **Couleur** | Inox Look |
| **Matériau de la porte** | Effet inox |
| **Poignée** | Intégrée |
| **Type de poignée** | Fixe |
| **Couleur du logo** | Chromé |
| **Matériau des parois latérales** | Tôle d'acier |
| **Couleur des parois latérales** | Gris métal |
| **Logo** | Appliqué |
| **Afficheur** | LED |
| **Position de l'afficheur** | Externe (sur la porte) |

## Caractéristiques réfrigérateur

| | |
|---|---|
| **Nombre de compartiments** | 2 |
| **Type de compartiment** | Tiroir basse température, Compartiment Fruits et Légumes |
| **Nombre de clayettes réglables** | 2 |
| **Nombre de bacs à légumes** | 1 |
| **Matériau des clayettes** | Verre |
| **Type de bac à légumes** | Sur glissières/rails |
| **Dessus bac à légumes** | oui |
| **Clayette porte-bouteilles** | oui |
| **Type de dessus bac à légumes** | Verre |
| **Nombre de lampes** | 1 |
| **Tiroir basse température** | oui |
| **Eclairage interne réfrigérateur** | oui |
| **Type d'éclairage interne réfrigérateur** | LED |

## Contre-porte réfrigérateur

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombre de balconnets réglables** | 2 | **Nombre de balconnets porte-bouteilles** | 1 |

## Autres caractéristiques réfrigérateur



| | | | |
|---|---|---|---|
| **Contrôle de l'humidité** | Oui | **Multiflow, système d'aération multiple** | oui |
| **Accessoires réfrigérateur** | Casier à oeufs | | |

## Caractéristiques congélateur

| | |
|---|---|
| **Nombre de tiroirs** | 3 |

## Autres caractéristiques congélateur

| | |
|---|---|
| **Accessoires congélateur** | 1 bac à glaçons |

## Autres caractéristiques techniques



| | |
|---|---|
| **Fonctions de l'afficheur** | Congélation rapide, Eco |
| **Alarme porte ouverte** | oui |
| **Alarme température** | oui |
| **Type de contrôle de la température** | Électronique |
| **Nombre de compresseurs** | 1 |
| **Type de gaz réfrigérant** | R600a |
| **Type compresseur** | Compresseur à capacité variable (Inverter) |
| **Agent d'expansion pour mousses isolantes** | Cyclopentane |

## Performance / Etiquette énergétique - Reg. 2019




| | | | |
|---|---|---|---|
| **Consommation d'énergie annuelle** | 155 kWh/a | **Niveau sonore** | 35 dB(A) re 1 pW |
| **Classe énergétique** | C | **Autonomie en cas de coupure de courant** | 10 h |
| **Classe d'émissions acoustiques dans l'air** | B | **4 étoiles - Capacité de congélation** | 11,0 kg/24h |
| **Volume net total** | 300 l | **Classe climatique** | SN, N, ST, T |
| **Somme des volumes du (des) compartiment(s) congélation** | 96 l | **EEI** | 64 % |
| **Somme des volumes du (des) compartiment(s) Extra Fresh et du (des) compartiment(s) frais** | 204 l | | |

## Raccordement électrique

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Puissance nominale** | 200 W | **Fréquence** | 50 Hz |
| **Intensité** | 0,9 A | **Longueur du câble d'alimentation** | 200 cm |
| **Tension** | 220-240 V | **Type de prise** | (F;E) Schuko |

## Informations logistiques

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Largeur du produit** | 600 mm | **Hauteur du produit avec pieds** | 1850 mm |
| **Profondeur du produit sans poignée** | 592 mm | | |



## Symbols glossary



Dégivrage automatique : Le réfrigérateur se dégivre automatiquement. L’eau issue de ce dégivrage ne doit pas être récupérée car le réfrigérateur est équipé d’un système d’évaporation.



Classe énergétique C



Afficheur LED : Pour optimiser les performances et simplifier au maximum l'utilisation de l'appareil, certaines machines à laver et certains réfrigérateurs sont équipés d'un afficheur LED qui permet de visualiser l'état de fonctionnement du produit.



Fonction Economie : La fonction Economie analyse l'utilisation du réfrigérateur pendant la période d'activation et optimise les cycles de travail, pour minimiser la dépense d'électricité.



Congélation rapide : La fonction de congélation rapide permet de congeler de grandes quantités d'aliments frais en très peu de temps. En l'activant quelques heures avant, le congélateur abaisse la température et, après quelques heures, reprend automatiquement son fonctionnement normal.



Eclairage intérieur LED : L'éclairage intérieur LED assure à la fois des économies d'énergie et un éclairage d'ambiance.



L'évolution de Smeg vers des modèles plus intelligents et plus écologiques a conduit au choix de la technologie Inverter, qui réduit considérablement la consommation.



Système de refroidissement Multiflow : Le système de ventilation Multiflow permet de répartir l'air à l'intérieur du réfrigérateur de façon constante et uniforme.