RC18XDND



Tuoteryhmä	Jääkaappi
Asennus	Vapaasti seisova
Ryhmä	Alleasennettava
Viiteleveys	Enintään 60 cm
Viitekorkeus	160 – 200 cm
NO-FROST-järjestelmä	Kyllä
Jäähdytystyyppi	No Frost
Sulatus	Automaattinen
Saranatyyppi	Tavallinen
Saranoiden sijainti	Oikealla
Luukun kätisyys voidaan vaihtaa	Kyllä
EAN-koodi	8017709343231

Estetiikka

Estetiikka	Universaali	**Kylkien materiaali**	Teräs
Väri	Inox Look	**Kylkien väri**	Hopea
Materiaali	Teräs-efekti	**Logo**	Lisätty
Kahva	Integroitu	**Näyttö**	LED
Kahvan tyyppi	Asennettu	**Näytön osio**	Ulkona (ovessa)
Logon väri	Kromi		

Jääkaapin ominaisuudet

Osastojen lukumäärä	2	**Pullohylly**	Kyllä
Compartment types	Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment	**Vihanneslokeron kannen tyyppi**	Lasi
Säädettävien hyllyjen materiaali	2	**Lamppujen lukumäärä**	1
Hedelmä- ja vihanneslaatikoiden määrä	1	**Osion alalämpö**	Kyllä
Hyllyjen materiaali	Lasi	**Jääkaapin sisävalo**	Kyllä
Vihanneslaatikon kannen tyyppi	Liukukiskoilla	**Jääkaapin sisävalon tyyppi**	LEDit
Kannellinen vihanneslokero	Kyllä		

Jääkaapin sisäovi

Säädettävien ovihyllyjen määrä	1	**Pullohyllyjen määrä**	1

Jääkaapin muut ominaisuudet



Kosteuden säätö	Yes, manual	**MultiFlow**	Kyllä
Lisävarusteet	Munakenno		

Pakastimen ominaisuudet

Laatikoiden määrä	3

Pakastimen muut ominaisuudet

Lisävarusteet	1 jääpalamuotti

Muut tekniset ominaisuudet



Näytön toiminnot	Pikapakastus, Eco
Ovi auki-hälytys	Kyllä
Lämpötilan hälytin	Kyllä
Lämpötilansäätöjen määrä	Elektroninen
Kompressorien määrä	1
Jäähdytysaineen tyyppi	R600a
Kompressorin tyyppi	Vaihtelevan nopeuden kompressori
Vaahdon tyyppi	Syklopentaani

Suorituskyky / energiamerkintä - as. 2019




Vuotuinen energiankulutus	194 kWh/a	**Äänitaso**	35 dB(A) re 1 pW
Energialuokka	D	**Kohotus aika**	10 h
Äänitason luokka	B	**4 tähteä - pakastuskapasiteetti**	10,0 kg/24h
Kokonaisnettotilavuus	300 l	**Ilmastoluokitus**	SN, N, ST, T
Pakastetilojen tilavuuden summa	96 l	**EEI**	80 %
Kylmäsäilytystilojen ja pakastamattomien tilojen tilavuuksien summa	204 l		

Sähköliitäntä

Sähköliitäntä	200 W	**Taajuus (Hz)**	50 Hz
Virta (A)	0,9 A	**Johdon pituus**	200 cm
Jännite (V)	220-240 V	**Sähköpistokkeen tyyppi**	(F;E) Schuko

Logistiikkatiedot

Leveys (mm)	600 mm	**Korkeus jaloilla**	1850 mm
Syvyys ilman kahvaa	592 mm		



Symbols glossary



Automaattinen sulatusjärjestelmä huolehtii sulatuksesta automaattisesti säännöllisin aikavälein, jolloin sulatuksesta ei tarvitse huolehtia.



LED-näyttö: näyttää valitut ohjelmat, toiminnot ja vaihtoehdot sekä ajan ennen jakson loppumista.



Pikapakastus: Pikapakastustoiminto jäähdyttää osaston lämpötilaa, kun se aktivoidaan muutama tunti ennen käyttöä.



Smegin siirtyminen älykkäämpiin ja ympäristöystävällisempiin malleihin on johtanut invertteriteknologian valitsemiseen, mikä karsii kulutusta merkittävästi.



Energiatehokkuusluokka D



Säästötila: Analysoi jääkaapin toimintaa aktivoinnin aikana ja optimoi toimintajakson tehonkulutuksen vähentämiseksi.



LED-sisävalo: energiatehokkaampi ja kestävä tapa valaista laitteen sisäosa.



Air plus: pitää ruoan tuoreena pidempään.