

RC18XDND



Famille Réfrigérateurs
Installation Pose libre
Catégorie Combiné
Largeur de référence Jusqu'à 60 cm
Hauteur de référence 160 - 200 cm

Système Froid Ventilé total Oui

Type de refroidissement Froid ventilé total
Dégivrage Automatique
Type de charnières Standard
Position des charnières Droite
Porte réversible Oui

Code EAN 8017709343231



Esthétique



Esthétique Universel Matériau des parois Tôle d'acier
Couleur Inox Look latérales
Matériau de la porte Effet inox Couleur des parois Gris métal
Poignée Intégrée

Type de poignée Fixe Logo Appliqué
Couleur du logo Chromé Afficheur LED

Position de l'afficheur Externe (sur la porte)

1

Oui

Oui

Caractéristiques réfrigérateur



Nombre de 2 Clayette porte- Oui compartiments bouteilles

Type de compartiment Tiroir basse température, Type de dessus bac à Verre

Compartiment Fruits et légumes

Légumes Nombre de lampes

Nombre de clayettes 2 Tiroir basse réglables température

Nombre de bacs à 1 Eclairage interne légumes réfrigérateur

Type de clayettes Verre Type d'éclairage interne LED

réglables réfrigérateur

Type de bac à légumes Sur glissières/rails

Contre-porte réfrigérateur

Dessus bac à légumes

SMEG SPA 14/12/2025



Nombre de balconnets réglables

2

Nombre de balconnets porte-bouteilles

1

Autres caractéristiques réfrigérateur

Accessoires réfrigérateur

Casier à oeufs

Airplus, système d'aération multiple Oui

Caractéristiques congélateur

Nombre de tiroirs

Autres caractéristiques congélateur

3

Accessoires congélateur 1 bac à glaçons

Autres caractéristiques techniques







Fonctions de l'afficheur

Oui Alarme porte ouverte Oui Alarme température

Type de contrôle de la température Électronique

Nombre de compresseurs Type de gaz réfrigérant R600a

300 I

96 I

Type compresseur Compresseur à capacité variable (Inverter)

Agent d'expansion pour mousses isolantes Cyclopentane

Performance / Etiquette énergétique - Reg. 2019

DA

Consommation 194 kWh/a d'énergie annuelle

Classe énergétique D Classe d'émissions В

acoustiques dans l'air

Volume net total Somme des volumes du (des) compartiment(s) congélation

Somme des volumes du 204 I

(des) compartiment(s) Extra Fresh et du (des) compartiment(s) frais

Niveau sonore

Congélation rapide, Eco

Autonomie en cas de coupure de courant

4 étoiles - Capacité de

congélation

Classe climatique

EEI

35 dB(A) re 1 pW

10 h

10,0 kg/24h

SN, N, ST, T

80 %

SMEG SPA 14/12/2025



Raccordement électrique

Puissance nominale 200 W Intensité 0,9 A Tension 220-240 V Fréquence Longueur du câble d'alimentation


200 cm

50 Hz

Type de prise (F;E) Schuko

Informations logistiques

Largeur du produit Profondeur du produit sans poignée 600 mm 592 mm Hauteur du produit avec 1850 mm pieds



SMEG SPA 14/12/2025



Symbols glossary



Dégivrage automatique : Le réfrigérateur se dégivre automatiquement. L'eau issue de ce dégivrage ne doit pas être récupérée car le réfrigérateur est équipé d'un système d'évaporation.



Classe énergétique D



Afficheur LED : Pour optimiser les performances et simplifier au maximum l'utilisation de l'appareil, certaines machines à laver et certains réfrigérateurs sont équipés d'un afficheur LED qui permet de visualiser l'état de fonctionnement du produit.



Fonction Economie: La fonction Economie analyse l'utilisation du réfrigérateur pendant la période d'activation et optimise les cycles de travail, pour minimiser la dépense d'électricité.



Congélation rapide: La fonction de congélation rapide permet de congeler de grandes quantités d'aliments frais en très peu de temps. En l'activant quelques heures avant, le congélateur abaisse la température et, après quelques heures, reprend automatiquement son fonctionnement normal.



Eclairage intérieur LED : L'éclairage intérieur LED assure à la fois des économies d'énergie et un éclairage d'ambiance.



L'évolution de Smeg vers des modèles plus intelligents et plus écologiques a conduit au choix de la technologie Inverter, qui réduit considérablement la consommation.



Système de refroidissement Multiflow : Le système de ventilation Multiflow permet de répartir l'air à l'intérieur du réfrigérateur de façon constante et uniforme.

SMEG SPA 14/12/2025