

RC18XDND



| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Famille | Réfrigérateurs |
| Installation | Pose libre |
| Catégorie | Combiné |
| Largeur de référence | Jusqu'à 60 cm |
| Hauteur de référence | 160 - 200 cm |
| Système Froid Ventilé total | oui |
| Type de refroidissement | Froid ventilé total |
| Dégivrage | Automatique |
| Type de charnières | Standard |
| Position des charnières | Droite |
| Porte réversible | oui |
| Code EAN | 8017709343231 |



Esthétique



| | | | |
|----------------------|------------|-------------------------------|------------------------|
| Esthétique | Universel | Matériau des parois latérales | Tôle d'acier |
| Couleur | Inox Look | Couleur des parois latérales | Gris métal |
| Matériau de la porte | Effet inox | Logo | Appliqué |
| Poignée | Intégrée | Afficheur | LED |
| Type de poignée | Fixe | Position de l'afficheur | Externe (sur la porte) |
| Couleur du logo | Chromé | | |

Caractéristiques réfrigérateur



| | | | |
|-------------------------------|--|--|-------|
| Nombre de compartiments | 2 | Clayette porte-bouteilles | oui |
| Type de compartiment | Tiroir basse température, Compartiment Fruits et Légumes | Type de dessus bac à légumes | Verre |
| Nombre de clayettes réglables | 2 | Nombre de lampes | 1 |
| Nombre de bacs à légumes | 1 | Tiroir basse température | oui |
| Shelves material | Verre | Eclairage interne réfrigérateur | oui |
| Type de bac à légumes | Sur glissières/rails | Type d'éclairage interne réfrigérateur | LED |
| Dessus bac à légumes | oui | | |

Contre-porte réfrigérateur

Nombre de balconnets réglables 1

Nombre de balconnets porte-bouteilles 1

Autres caractéristiques réfrigérateur



Contrôle de l'humidité Oui

Airplus, système d'aération multiple oui

Accessoires réfrigérateur Casier à oeufs

Caractéristiques congélateur

Nombre de tiroirs 3

Autres caractéristiques congélateur

Accessoires congélateur 1 bac à glaçons

Autres caractéristiques techniques



Fonctions de l'afficheur

Congélation rapide, Eco

Alarme porte ouverte

oui

Alarme température

oui

Type de contrôle de la température

Électronique

Nombre de compresseurs

1

Type de gaz réfrigérant

R600a

Type compresseur

Compresseur à capacité variable (Inverter)

Agent d'expansion pour mousses isolantes

Cyclopentane

Performance / Etiquette énergétique - Reg. 2019



Consommation d'énergie annuelle 194 kWh/a

Niveau sonore 35 dB(A) re 1 pW

Classe énergétique D

Autonomie en cas de coupure de courant 10 h

Classe d'émissions acoustiques dans l'air B

4 étoiles - Capacité de congélation 10,0 kg/24h

Volume net total 300 l

Classe climatique SN, N, ST, T

Somme des volumes du (des) compartiment(s) congélation 96 l

EEl 80 %


Somme des volumes du (des) compartiment(s) Extra Fresh et du (des) compartiment(s) frais 204 l

Raccordement électrique









| | | | |
|--------------------|-----------|----------------------------------|--------------|
| Puissance nominale | 200 W | Fréquence | 50 Hz |
| Intensité | 0,9 A | Longueur du câble d'alimentation | 200 cm |
| Tension | 220-240 V | Type de prise | (F;E) Schuko |

Informations logistiques

| | | | |
|------------------------------------|--------|-------------------------------|---------|
| Largeur du produit | 600 mm | Hauteur du produit avec pieds | 1850 mm |
| Profondeur du produit sans poignée | 592 mm | | |



Symbols glossary

-  Dégivrage automatique : Le réfrigérateur se dégivre automatiquement. L'eau issue de ce dégivrage ne doit pas être récupérée car le réfrigérateur est équipé d'un système d'évaporation.
-  Fonction Economie : La fonction Economie analyse l'utilisation du réfrigérateur pendant la période d'activation et optimise les cycles de travail, pour minimiser la dépense d'électricité.
-  Eclairage intérieur LED : L'éclairage intérieur LED assure à la fois des économies d'énergie et un éclairage d'ambiance.
-  Système de refroidissement Multiflow : Le système de ventilation Multiflow permet de répartir l'air à l'intérieur du réfrigérateur de façon constante et uniforme.
-  Afficheur LED : Pour optimiser les performances et simplifier au maximum l'utilisation de l'appareil, certaines machines à laver et certains réfrigérateurs sont équipés d'un afficheur LED qui permet de visualiser l'état de fonctionnement du produit.
-  Congélation rapide : La fonction de congélation rapide permet de congeler de grandes quantités d'aliments frais en très peu de temps. En l'activant quelques heures avant, le congélateur abaisse la température et, après quelques heures, reprend automatiquement son fonctionnement normal.
-  L'évolution de Smeg vers des modèles plus intelligents et plus écologiques a conduit au choix de la technologie Inverter, qui réduit considérablement la consommation.
-  Classe énergétique D