# RC19XDNE



| | |
|---|---|
| **משפחת מוצרים** | מקרר |
| **התקנה** | נפרד |
| **קטגוריה** | תושבת תחתית |
| **רוחב ייחוס** | 60 עד cm |
| Sistema Total No - Frost | כן |
| **סוג קירור** | Total No Frost |
| **הפשרה** | אוטומטית |
| **סוג צירים** | סטנדרטי |
| **מיקום צירים** | ימני |
| **דלת הפיכה** | כן |
| **קוד** EAN | 8017709308582 |

## אסתטיקה

| | | | |
|---|---|---|---|
| **סדרה עיצובית** | Universale | **חומר דופן** | פלדה |
| **צבע** | מראה נירוסטה חיות מחמד | **צבע דפנות** | כסף |
| **חומר** | אפקט פלדה | **Logo** | Applied |
| **ידית** | משולב | **צג** | LED |
| **סוג ידית** | קבוע | **מחיצת תצוגה** | Esterno (su porta) |
| **צבע לוגו** | כרום | | |

## מאפייני תא מקרר

| | | | |
|---|---|---|---|
| **מספר התאים** | 2 | **כיסוי לתא פירות וירקות** | כן |
| Compartment types | Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment | **מדף בקבוקים** | כן |
| | | **סוג כיסוי תא/מגירה לפירות וירקות** | זכוכית |
| **מספר מדפים מתכווננים** | 3 | **תא לטמפרטורה נמוכה** | כן |
| **מספר מגירות לפירות וירקות** | 1 | **תאורה פנימית במקרר** | כן |
| **חומר מדפים** | זכוכית | **סוג תאורה פנימית (מקרר)** | LED |
| **סוג כיסוי תא/מגירה לפירות וירקות** | על מסילות מחליקות | | |

## דלת פנימית של מקרר

| | | | |
|---|---|---|---|
| **מספר מדפי דלת מתכווננים** | 3 | **מספר מדפי בקבוקים** | 1 |

## מאפיינים אחרים של מקרר



| | | | |
|---|---|---|---|
| **אביזרים** | מחזיק בקבוקים, מגש ביצים | **MultiFlow** | כן |

## מאפייני תא מקפיא

| | |
|---|---|
| **מספר מגירות** | 3 |

## מאפיינים אחרים של מקפיא

| | |
|---|---|
| **אביזרים** | תיבת קרח אחת |

## מאפיינים טכניים אחרים



| | |
|---|---|
| **תצוגת פונקציות** | קפיאה מהירה, חסכונית |
| **התרעה על פתיחת דלת** | כן |
| **התרעת טמפרטורה** | כן |
| **סוג בקרת טמפרטורה** | אלקטרוני |
| **מס' מדחסים** | 1 |
| **סוג גז קרר** | R600a |
| **סוג מדחס** | סטנדרטי |
| **כמות קרר (גרם)** | 38 g |
| Foam agent | Cyclopentane |

## תווית חשמל / ביצועים – שנת 2019



| | | | |
|---|---|---|---|
| **צריכת חשמל שנתית** | 246 kWh/a | **פליטות רעש נישא באוויר** | 38 dB(A) re 1 pW |
| **קטגוריית יעילות אנרגטית** | E | **זמן עליית טמפרטורה** | 10 h |
| **קטגוריית פליטות רעש נישא באוויר** | C | **כוכבים 4 - קיבולת הקפאה** | 9,0 kg/24h |
| **נפח נטו כולל** | 331 l | **קטגוריית אקלים** | SN, N, ST, T |
| **סכום הנפחים של התאים הקפואים** | 96 l | **EEI** | 100 % |
| **סכום הנפחים של תאי הקירור והתאים הלא קפואים** | 235 l | | |


## חיבור חשמלי

| | | | |
|---|---|---|---|
| **דירוג חיבור חשמלי** | 70 W | **תדר (Hz)** | 50 Hz |
| **זרם** | 10 A | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **מתח (וולט)** | 220-240 V | **אורך כבל חשמל** | 200 cm |
| | | **תקע** | (F;E) Schuko |

## מידע לוגיסטי

| | | | |
|---|---|---|---|
| **רוחב** | 600 mm | **גובה** | 2000 mm |
| **עומק ללא ידית** | 592 mm | **רוחב המוצר עם פתיחה מרבית של הדלתות** | 600 mm |



## Symbols glossary



תא הקפאה 4 כוכבים לשימור טוב יותר של מזון.



A++: מסייעת לחסוך A++ קטגוריית יעילות אנרגטית הביצועים .A עד 20% חשמל בהשוואה לקטגוריה המרביים עם הצריכה המינימלית מובטחים.



מצב חסכוני: ניתוח התפקוד של המקרר במהלך ההפעלה ומיטוב מחזור ההפעלה כדי להקטין את צריכת החשמל.



פנימית: דרך חסכונית יותר בחשמל LED תאורת ומאריכת ימים יותר להאיר את פנים המכונה.



E קטגוריית יעילות אנרגטית



מערכת ההפשרה האוטומטית פועלת על ידי הפשרה אוטומטית במרווחים קבועים ומבטלת את הצורך בהפשרה.



צג LED: הצגת תוכניות, פונקציות ואפשרויות שנבחרו ואת הזמן שנותר לסיום המחזור.



קפיאה מהירה: פונקציית הקפיאה המהירה מנמיכה את הטמפרטורה בתא אם מפעילים אותה מספר שעות לפני השימוש.



אוויר פלוס: שמירה על מזון טרי יותר לפרק זמן ממושך יותר.