

RC19XDNMD



Famille	Réfrigérateurs
Installation	Pose libre
Catégorie	Combiné
Largeur de référence	Jusqu'à 60 cm
Hauteur de référence	160 - 200 cm
Système Froid Ventilé total	oui
Type de refroidissement	Froid ventilé total
Dégivrage	Automatique
Type de charnières	Standard
Position des charnières	Droite
Porte réversible	oui
Code EAN	8017709343385




Esthétique



Esthétique	Universel	Couleur des parois latérales	Gris métal
Couleur	Inox Look	Logo	Appliqué
Matériau de la porte	Effet inox	Couleur des finitions des balconnets	Gris métal
Poignée	Intégrée	Couleur des finitions des tiroirs	Gris métal
Type de poignée	Fixe	Couleur des finitions des clayettes en verre	Chromé
Couleur du logo	Chromé	Afficheur	LED
Matériau des parois latérales	Tôle d'acier	Position de l'afficheur	Externe (sur la porte)

Caractéristiques réfrigérateur



Nombre de clayettes réglables	2	Clayette porte-bouteilles	oui
Nombre de bacs à légumes	1	Type de dessus bac à légumes	Verre
Shelves material	Verre	Zone Extra Fresh 0°C	oui
Type de bac à légumes	Sur glissières/rails	Eclairage interne réfrigérateur	oui
Dessus bac à légumes	oui	Type d'éclairage interne réfrigérateur	LED

Contre-porte réfrigérateur

Nombre de balconnets réglables 2

Nombre de balconnets porte-bouteilles 1

Autres caractéristiques réfrigérateur



Accessoires réfrigérateur

Casier à oeufs

Ioniseur

oui

Airplus, système d'aération multiple

Métal

Caractéristiques congélateur

Nombre de tiroirs 3

Autres caractéristiques congélateur

Accessoires congélateur 1 bac à glaçons

Autres caractéristiques techniques



Fonctions de l'afficheur

Congélation rapide

Alarme porte ouverte

oui

Alarme température

oui

Type de contrôle de la température

Électronique

Nombre de compresseurs

1

Type de gaz réfrigérant

R600a

Type compresseur

Compresseur à capacité variable (Inverter)

Agent d'expansion pour mousses isolantes

Cyclopentane

Performance / Etiquette énergétique - Reg. 2019



Consommation d'énergie annuelle 207 kWh/a

Niveau sonore 37 dB(A) re 1 pW

Classe énergétique D

Autonomie en cas de coupure de courant 9 h

Classe d'émissions acoustiques dans l'air C

4 étoiles - Capacité de congélation 11,0 kg/24h

Volume net total 326 l

Classe climatique SN, N, ST, T

Somme des volumes du (des) compartiment(s) congélation 106 l

EEl 80 %

Somme des volumes du (des) compartiment(s) Extra Fresh et du (des) compartiment(s) frais 220 l

Raccordement électrique


Puissance nominale 200 W
Intensité 0,9 A
Tension 220-240 V

Fréquence 50 Hz
Longueur du câble d'alimentation 200 cm
Type de prise (F;E) Schuko










Informations logistiques

Largeur du produit 600 mm
Profondeur du produit sans poignée 663 mm

Hauteur du produit avec pieds 1850 mm
Largeur du produit avec les portes ouvertes au maximum 644 mm



Symbols glossary

-  Le système ioniseur de Smeg améliore la qualité de l'air à l'intérieur de la cellule. Grâce à la génération d'ions chargés négativement et libérés à l'intérieur du réfrigérateur, le système neutralise les poussières désagréables.
-  Afficheur LED : Pour optimiser les performances et simplifier au maximum l'utilisation de l'appareil, certaines machines à laver et certains réfrigérateurs sont équipés d'un afficheur LED qui permet de visualiser l'état de fonctionnement du produit.
-  Eclairage intérieur LED : L'éclairage intérieur LED assure à la fois des économies d'énergie et un éclairage d'ambiance.
-  L'évolution de Smeg vers des modèles plus intelligents et plus écologiques a conduit au choix de la technologie Inverter, qui réduit considérablement la consommation.
-  Système de refroidissement Multiflow : le système de ventilation Multiflow permet une distribution uniforme de l'air frais autour du réfrigérateur. Le panneau en acier inoxydable donne un aspect plus premium à l'appareil.
-  Dégivrage automatique : Le réfrigérateur se dégivre automatiquement. L'eau issue de ce dégivrage ne doit pas être récupérée car le réfrigérateur est équipé d'un système d'évaporation.
-  Congélation rapide : La fonction de congélation rapide permet de congeler de grandes quantités d'aliments frais en très peu de temps. En l'activant quelques heures avant, le congélateur abaisse la température et, après quelques heures, reprend automatiquement son fonctionnement normal.
-  Zone Extra Fresh 0°C : Dans la Zone Extra Fresh 0°C, une température interne constante entre 0°C et +3°C est maintenue, ce qui n'altère pas les qualités organoleptiques de l'aliment et permet de le conserver frais même après plusieurs jours. Il est idéal pour conserver le poisson, la viande, les produits laitiers et les aliments facilement périssables.
-  Classe énergétique D