

RC20WDNE



| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Famiglia | Frigorifero |
| Installazione | Libera installazione |
| Categoria | Combinato |
| Larghezza di riferimento | Fino a 60 cm |
| Altezza di riferimento | 160 - 200 cm |
| Sistema Total No - Frost | Sì |
| Tipo di raffreddamento | No Frost Totale |
| Sbrinamento | Automatico |
| Tipo di cerniera | Standard |
| Posizione cerniera | Destra |
| Porta reversibile | Sì |
| Codice EAN | 8017709343408 |



Estetica



| | | | |
|------------------------|--------------|-----------------------------|--------------------|
| Estetica | Universale | Materiale fianchi | Lamiera |
| Colore | Bianco | Colore fianchi | Bianco |
| Materiale Porta | Effetto inox | Logo | Applicato |
| Maniglia | Integrata | Tipologia di Display | LED |
| Tipo Maniglia | Fissa | Posizione display | Esterno (su porta) |
| Colore logo | Cromo | | |

Allestimento Comparto Frigorifero



| | | | |
|---|--|---|-----------|
| Numero vani | 2 | Ripiano copri - verduriera | Sì |
| Tipologia vani | Vano a bassa temperatura, Vano frutta e verdura | Ripiano porta - bottiglie | Sì |
| Numero ripiani regolabili | 3 | Tipologia ripiano copri - verduriera | Cristallo |
| Numero cassetti frutta e verdura | 1 | Vano a bassa temperatura | Sì |
| Tipologia ripiani regolabili | Cristallo | Illuminazione interna frigo | Sì |
| Tipologia verduriera | Su guide scorrevoli | Tipo illuminazione interna frigo | Led |

Controporta comparto Frigorifero

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|---|
| Numero balconcini regolabili | 3 | Numero mensole porta- bottiglie | 1 |
|-------------------------------------|---|--|---|

Altre dotazioni Frigorifero



Accessori frigorifero

Pettine fermabottiglie,
Porta-uova

MultiFlow

Sì


Allestimento comparto Congelatore

Numero cassetti 3

Altre dotazioni Congelatore

Accessories 1 contenitore ghiaccio

Altre caratteristiche tecniche



Funzioni display

Congelamento rapido, Eco

Allarme porta aperta

Sì

Allarme temperatura

Sì

Tipo di controllo della temperatura

Elettronico

Numero di compressori

1

Tipo di gas refrigerante

R600a

Tipo di compressore

Standard

Agente schiumogeno

Ciclopentano

Prestazioni / Etichetta Energetica - Reg. 2019



Consumo annuo di energia

246 kWh/a

Emissioni di rumore aereo

38 dB(A) re 1 pW

Classe di efficienza energetica

E

Autonomia di Conservazione senza energia elettrica

10 h

Classe di emissione di rumore aereo

C

4 stelle - Capacità di congelamento

9,0 kg/24h

Volume totale netto

331 l

Classe climatica

SN, N, ST, T

Somma dei volumi degli scomparti per prodotti congelati

96 l

IEE

100 %

Somma dei volumi degli scomparti di raffreddamento e degli scomparti per prodotti non congelati


235 l

Collegamento Elettrico

| | | | |
|---|-----------|---------------------------------|--------------|
| Dati nominali di collegamento elettrico | 70 W | Frequenza (Hz) | 50 Hz |
| Corrente | 10 A | Lunghezza cavo di alimentazione | 200 cm |
| Tensione (V) | 220-240 V | Spina | (F;E) Schuko |

Informazioni Logistiche

| | | | |
|--|--------|---|---------|
| Larghezza | 600 mm | Altezza | 2000 mm |
| Profondità del prodotto senza maniglia | 592 mm | Larghezza del prodotto con porte aperte oltre 90° | 600 mm |



Prodotti alternativi



RC20XDNE

Posizione cerniera: Destra
Inox Look

Glossario simboli



Sbrinamento automatico: Tutti i modelli di frigoriferi sono dotati di Sbrinamento automatico nel vano frigorifero.



Display LED: Per ottimizzare le prestazioni e semplificare al massimo l'utilizzo dell'elettrodomestico , alcune lavabiancheria e alcuni frigoriferi sono dotati di un display LED che permette di visualizzare lo stato di funzionamento del prodotto.



Congelamento rapido: La funzione del congelamento rapido permette di congelare in tempi brevissimi grandi quantità di cibi freschi. Attivandola qualche ora prima, il congelatore abbassa la temperatura e dopo alcune ore ripristina automaticamente il normale funzionamento.



Sistema di raffreddamento Multiflow: il sistema di ventilazione Multiflow permette di diffondere costantemente e in modo omogeneo l'aria all'interno del frigorifero.



Classe di efficienza energetica E



Funzione economy: La funzione Economy analizza l'utilizzo del frigorifero nel periodo di attivazione e ottimizza i cicli di lavoro, per contenere al minimo il dispendio di elettricità.



Illuminazione interna a LED: L'illuminazione interna a LED garantisce un risparmio energetico e, al contempo, offre una luce di atmosfera.