RC20WNE

Familia	Frigorífico
Instalación	Libre instalación
Categoría	Combinado
Ancho de referencia	Until 60
Altura de referencia	160 - 200
Sistema de refrigeración	Total No Frost
Descongelación	Automático
Tipo de bisagra	Estándar
Posición bisagra	Derecha
Puerta reversible	Si
Código EAN	8017709343392

Estética

Estética	Universal	**Material de los laterales**	Acero
Color	Blanco	**Color laterales**	Blanco
Material de la puerta	Efecto inox	**Logo**	Aplicado
Tirador	Integrada	**Pantalla**	Led
Tipo de tirador	Fija	**Posición display**	Interno (en la parte superior)
Color logo	Cromo		

Instalación compartimento frigorífico

Número estantes regulables	3	**Estante cubre cajón para la verdura**	Si
Número de cajones fruta y verdura	1	**Tipología estante cubre cajón de verduras**	Cristal
Tipología estantes regulables	Cristal	**Iluminación interna frigorífico**	Si
Tipo de cajón	Raíles deslizables	**Tipo de iluminación interior frigorífico**	Led

Contrapuerta compartimento frigorífico

Número compartimentos de puerta regulables	3	**Número de compartimento portabotellas**	1

Otros equipos frigorífico

Accesorios	Accesorio sujetabotellas, Huevera	**Multiflow**	Si

Instalación compartimento congelador

Número de cajones	3

Otros equipos congelador

Accesorios	1 cubitera

Otras características técnicas

Funciones pantalla	Congelación rápida, Eco
Alarma apertura puerta	Si
Temperatura Alarma	Si
Tipo de control de la temperatura	Electrónico
Número de compresores	1
Tipo de gas refrigerante	R600a
Tipo de compresor	Estándar
Agente espumante	Ciclopentano

Rendimiento / Etiqueta energética - Reg. 2019

Consumo anual de energía	246 kWh/a	**Rumorosidad**	38 dB(A) re 1 pW
Clase de eficiencia energética del modelo	E	**Autonomía de conservación sin energía eléctrica**	10.00 h
Airborne acoustical noise emission class	C	**4 estrellas - Capacidad congelación**	9.0 Kg/24h
Volumen neto total	331 l	**Clase climática**	SN, N, ST, T
Volumen total del compartimento congelador	96 l	**EEI**	100 %
Volumen total compartimento frigorífico	235 l		

Conexión eléctrica

Enchufe	(F;E) Schuko	**Tensión**	220-240 V
Datos nominales de conexión eléctrica	200 W	**Frecuencia**	50 Hz
Corriente	0.9 A	**Largo del cable de alimentación**	200 cm



Symbols glossary (TT)

Descongelación automática: todos los modelos de refrigerador están equipados con descongelación automática en el compartimiento del refrigerador.

Pantalla LED: para optimizar el rendimiento y simplificar el uso del aparato tanto como sea posible, algunas lavadoras y refrigeradores están equipados con una pantalla LED que le permite ver el estado operativo del producto.

Congelación rápida: la función de congelación rápida permite que grandes cantidades de alimentos frescos se congelen muy rápidamente. Al activarlo unas horas antes, el congelador baja la temperatura y después de unas horas restablece automáticamente el funcionamiento normal.

Sistema de enfriamiento Multiflow: el sistema de ventilación Multiflow permite difundir de manera constante y uniforme el aire dentro del refrigerador.

Clase eficiencia energética E

Función económica: la función económica analiza el uso del refrigerador durante el período de activación y optimiza los ciclos de trabajo para mantener la electricidad al mínimo

Iluminación LED interna: la iluminación LED interna garantiza el ahorro de energía y al mismo tiempo ofrece una luz de atmósfera.