# RC20WNE



| | |
|---|---|
| **Familia** | Frigorífico |
| **Instalación** | Libre instalación |
| **Categoría** | Combinado |
| **Ancho de referencia** | Until 60 |
| **Altura de referencia** | 160 - 200 |
| **Sistema de refrigeración** | Total No Frost |
| **Descongelación** | Automático |
| **Tipo de bisagra** | Estándar |
| **Posición bisagra** | Derecha |
| **Puerta reversible** | Sí |
| **Código EAN** | 8017709343392 |

## Estética

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Estética** | Universal | **Material de los laterales** | Acero |
| **Color** | Blanco | **Color laterales** | Blanco |
| **Material de la puerta** | Efecto inox | **Logo** | Insertado |
| **Tirador** | Integrada | **Pantalla** | LED |
| **Tipo de tirador** | Fija | **Posición display** | Interno (en la parte superior) |
| **Color logo** | Cromo | | |

## Instalación compartimento frigorífico

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Número estantes regulables** | 4 | **Tipología estante cubre cajón de verduras** | Cristal |
| **Número de cajones fruta y verdura** | 1 | **Nº de Luces** | 1 |
| **Tipología estantes regulables** | Cristal | **Iluminación interna frigorífico** | Sí |
| **Tipo de cajón** | Estándar | **Tipo de iluminación interior frigorífico** | LED |
| **Estante cubre cajón para la verdura** | Sí | | |

## Contrapuerta compartimento frigorífico

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Número compartimentos de puerta regulables** | 3 | **Número de compartimento portabotellas** | 1 |

## Otros equipos frigorífico

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Accesorios** | Accesorio sujetabotellas, Huevera | **Multiflow** | Sí |

## Instalación compartimento congelador

| | |
|---|---|
| **Número de cajones** | 3 |

## Otros equipos congelador

| | |
|---|---|
| **Accesorios** | 1 cubitera |

## Otras características técnicas

| | |
|---|---|
| **Funciones pantalla** | Congelación rápida, Eco |
| **Alarma apertura puerta** | Sí |
| **Temperatura Alarma** | Sí |
| **Tipo de control de la temperatura** | Electrónico |
| **Número de compresores** | 1 |
| **Tipo de gas refrigerante** | R600a |
| **Tipo de compresor** | Estándar |
| **Agente espumante** | Ciclopentano |

## Rendimiento / Etiqueta energética - Reg. 2019

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Consumo anual de energía** | 246 kWh/a | **Rumorosidad** | 38 dB(A) re 1 pW |
| **Clase de eficiencia energética del modelo** | E | **Autonomía de conservación sin energía eléctrica** | 10.00 h |
| **Airborne acoustical noise emission class** | C | **4 estrellas - Capacidad congelación** | 9.0 Kg/24h |
| **Volumen neto total** | 331 l | **Clase climática** | SN, N, ST, T |
| **Volumen total del compartimento congelador** | 96 l | **EEI** | 100 % |
| **Volumen total compartimento frigorífico** | 235 l | | |

## Conexión eléctrica

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Enchufe** | Schuko (F;E) | **Tensión** | 220-240 V |
| **Datos nominales de conexión eléctrica** | 200 W | **Frecuencia (Hz)** | 50 Hz |
| **Corriente** | 0.9 A | **Longitud del cable de alimentación** | 200 cm |






## Symbols glossary

Descongelación automática: todos los modelos de refrigerador están equipados con descongelación automática en el compartimiento del refrigerador.

Función económica: la función económica analiza el uso del refrigerador durante el período de activación y optimiza los ciclos de trabajo para mantener la electricidad al mínimo

Iluminación LED interna: la iluminación LED interna garantiza el ahorro de energía y al mismo tiempo ofrece una luz de atmósfera.

Clase eficiencia energética E

Pantalla LED: para optimizar el rendimiento y simplificar el uso del aparato tanto como sea posible, algunas lavadoras y refrigeradores están equipados con una pantalla LED que le permite ver el estado operativo del producto.

Congelación rápida: la función de congelación rápida permite que grandes cantidades de alimentos frescos se congelen muy rápidamente. Al activarlo unas horas antes, el congelador baja la temperatura y después de unas horas restablece automáticamente el funcionamiento normal.

Sistema de enfriamiento Multiflow: el sistema de ventilación Multiflow permite difundir de manera constante y uniforme el aire dentro del refrigerador.

## Benefit (TT)

**No-Frost system**

The No Frost system prevents the formation of ice and contributes to better preservation of food in the refrigerator

**Plastic multiflow system**

The Multiflow system ensures even distribution of cold air inside the refrigerator

**Refrigerant gas R600a**

Environmentally friendly R600a refrigerant gas contributes to rapid cooling with lower energy consumption

**Reversible door**

Reversible door ensures flexible installation and space optimisation

**Refrigerator Internal lighting**

Interior lighting for perfect visibility of shelves in the refrigerator compartment

**Fruit and vegetable drawer**

The fruit and vegetable drawer ensures the best storage conditions for fresh food, avoiding any contamination

**Internal display**

Internal display for targeted temperature control and a clean, minimalist design