RC20WNE

Termékcsalád	Hűtő
Üzembe helyezés	Szabadon álló
Kategória	Alulfagyasztós hűtőszekrény
Referencia szélesség	60 cm-ig cm
Referencia magasság	160 – 200 cm
Total No Frost rendszer	Igen
Hűtés típusa	Total No Frost
Leolvasztás	Automatikus
Zsanér típusa	Standard
Zsanér pozíciója	Jobbra nyíló ajtó
Megfordítható ajtó	Igen
EAN kód	8017709343392

Design

Design család	Universale	**Oldalsó anyag**	Acél
Szín	Fehér	**Oldalsó szín**	Fehér
Anyag	Acél hatás	**Logo**	3D
Fogantyú	Integrált	**Kijelző**	LED
Fogantyú típusa	Rögzített	**Kijelző pozíció**	Belső elhelyezkedés (felül)
Logó színe	Króm		

Hűtőszekrény rekesz jellemzői

Állítható polcok száma	4	**A frissentartó/zöldségfiókok fedelének típusa**	Üveg
Gyümölcs- és zöldségfiókok száma	1	**Lámpák száma**	1
Polcok anyaga	Üveg	**Belső világítás a hűtőben**	Igen
A frissentartó/zöldségfiókok fedelének típusa	Standard	**Belső világítás típusa (hűtőszekrény)**	LED
Frissentartó fedél	Igen		

Hűtőszekrény belső ajtó

Állítható ajtópolcok száma	3	**Palacktartó polcok száma**	1

Hűtőszekrény egyéb jellemzői



Tartozékok	Palacktartó, Tojástartó	**MultiFlow**	Igen

Fagyasztórekesz jellemzői

Fiókok száma	3

Fagyasztó egyéb jellemzői

Tartozékok	1 jégkészítő

Egyéb műszaki jellemzők



Funkciók megjelenítése	Gyorsfagyasztás, ECO
Ajtó riasztás	Igen
Hőmérséklet riasztás	Igen
A hőmérséklet-szabályozás típusa	Elektronikus
Kompresszorok száma	1
Hűtőközeg gáz típusa	R600a
Kompresszor típusa	Standard
Foam agent	Cyclopentane

Teljesítmény / Energiacímke – 2019-es rendelet




Éves energiafogyasztás	246 kWh/a	**Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás**	38 dB(A) re 1 pW
Energiahatékonysági osztály	E	**Hőmérséklet-emelkedés ideje**	10,00 h
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály	C	**4 csillagos – Fagyasztási kapacitás**	9,0 kg/24h
Teljes nettó űrtartalom	331 l	**Klímaosztály**	SN, N, ST, T
Fagyasztó űrtartalom	96 l	**EEI**	100 %
Hűtőtér űrtartalom	235 l		

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke	200 W	**Frekvencia (Hz)**	50 Hz
Áramerősség	0,9 A	**Tápkábel hossza**	200 cm
Feszültség (V)	220-240 V	**Csatlakozódugó**	(F;E) Schuko

Logisztikai információk

Termék szélesség (mm)	600 mm	**Magasság**	2000 mm
Mélység fogantyú nélkül	592 mm	**Termékszélesség nyitott ajtóval**	600 mm



Symbols glossary



Az automatikus leolvasztási rendszer rendszeres időközönként automatikus leolvasztással működik, teljesen kiküszöbölve a leolvasztás szükségességét.



LED kijelző: a kiválasztott programok, funkciók és opciók, valamint a ciklus végéig eltelt idő megjelenítése.



Gyorsfagyasztás: A gyorsfagyasztás funkciót a használat előtt néhány órával aktiválva lecsökkenti a rekesz hőmérsékletét.



Air plus: hosszabb ideig frissen tartja az ételt.



E energiahatékonysági osztály



Gazdaságos mód: Elemzi a hűtőszekrény működését az aktiválás során, és optimalizálja a működési ciklust az energiafogyasztás csökkentése érdekében.



LED belső világítás: energiahatékonyabb és tartósabb mód a készülék belsejének megvilágítására.