

RC20XDNC



Produktgruppe	Kjøleskap
Installasjon	Frittstående
Kategori	Undermontert
Referansebredde	Opptil 60 cm
Referansehøyde	160 - 200 cm
No-Frost-system	Ja
Type kjøling	Ingen frost
Tine	Automatisk
Type hengsel	Standard
Hengselposisjon	Høyre
Vendbar dør	Ja
EAN-kode	8017709343309



Estetisk linje



Estetikk	Universal	Materiale side	Stål
Farge	Inox Look	Farge på side	Sølv
Materiale	Rustfritt lignende utseende	Logo	Anvendt
Håndtak	Integrert	Display	LED
Håndtak type	Fast	Displayposisjon	Ekstern (på dør)
Logo farge	Krom		

Avdelinger i kjøleskap



Number of compartments	2	Flaskehylle	Ja
Compartment types	Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment	Type grønnsaksskuff	Glass
Antall justerbare hyller	3	Antall lamper	1
Antall frukt- og grønnsaksskuffer	1	Lavtemperatursyklus	Ja
Hyller materiale	Glass	Belysning i kjøleskap	Ja
Type skarpere / grønnsaksskuffer dekke	På glidende skinner	Type belysning i kjøleskap	LED
Grønnsaksskuff	Ja		

Innerdør i kjøleskap

Antall justerbare dørhyller	3	Antall flaskehyller	1
-----------------------------	---	---------------------	---

Andre kjøleskapegenskaper



Fuktighetskontroll	Yes, manual	MultiFlow	Ja
Tilbehør	Flaskeholder, Eggbrett		

Egenskaper fryseravdeling

Antall skuffer	3
----------------	---

Andre frysereregenskaper

Tilbehør	1 isboks
----------	----------

Andre tekniske egenskaper



Displayfunksjoner	Hurtigfrysing, Eco
Dør åpen alarm	Ja
Temperatur alarm	Ja
Type temperaturkontroll	Elektronisk
Antall kompressorer	1
Type kjølegass	R600a
Type kompressor	Variabel fartskompressor
Skummiddel	Syklopentan

Ytelse / Energimerking - Reg. 2019




Årlig energiforbruk	158 kWh/a	Støynivå	35 dB(A) re 1 pW
Energi	C	Tine tid	10 h
effektivitetsklasse		Firestjerners	10.0 kg/24h
Luftbåren akustisk	B	frysekapasitet	
støyemisjonsklasse		Klimaklasse	SN, N, ST, T
Totalt nettovolum	331 l	EEL	64 %
Sum av volum i	96 l		
frossenkammer(e)			
Sum av volum i	235 l		
kjølekammer(e) og			
frostfrikammer(e)			

Elektrisk tilkobling

Elektrisk tilkoblingseffekt	200 W	Frekvens (Hz)	50 Hz
Strøm (A)	0.9 A	Lengde på ledning	200 cm
Spenning (V)	220-240 V	Støpseltype	(F;E) Schuko

Logistisk informasjon

Bredde (mm)	600 mm	Høyde med fot	2000 mm
Dybde uten håndtak	592 mm	Produktbredde ved maksimal døråpning	831 mm



Symbols glossary

	Det automatisk tinesystemet brukes som automatisk tining ved faste intervaller, noe som eliminerer behovet for opptining i en periode.		Energieffektivitetsklasse C
	LED-display: For å vise programmer, funksjoner og valg som er blitt gjort, samt tid som gjenstår før endt syklus.		Økonomisk modus: Analyserer kjølerfunksjon under aktivering og optimerer driftsyklusen slik at effektforbruket reduseres.
	Hurtigfrys: Hurtigfrysfunksjon bringer temperaturen i rommet ned hvis den aktiveres noen timer før bruk.		Innvendige LED-lamper: Er mer energi- og tidseffektive til belysning av apparatets innside.
	Utviklingen til Smeg mot mer intelligente og økovennlige modeller, har gjort at vi har valgt inverter-teknologi, noe som reduserer energiforbruket betraktelig.		Air plus: Holder maten fersk lenger.