

## RC20XDNC



|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Produktgrupp         | Kyl            |
| Installation         | Fristående     |
| Kategori             | Kombinerad     |
| Referensbredd        | Upp till 60 cm |
| Referenshöjd         | 160 – 200 cm   |
| No frost             | Ja             |
| Typ av kyla          | No Frost       |
| Avfrostning          | Automatisk     |
| Typ av gångjärn      | Standard       |
| Gångjärnens position | Höger          |
| Omhängningsbar dörr  | Ja             |
| EAN-kod              | 8017709343309  |



## Estetisk linje



|                  |                         |                         |                     |
|------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| Estetik          | Universal               | Sidopartiernas material | Stål                |
| Färg             | Inox Look               | Sidornas färg           | Silver              |
| Dörrens material | Rostfritt stål liknande | Logga                   | Utanpåliggande      |
| Handtag          | Inbyggd                 | Display                 | LED                 |
| Typ av handtag   | Fast                    | Placering av display    | Externt (på dörren) |
| Färg på logo     | Krom                    |                         |                     |

## Inredning kylskåp



|                                |                                                              |                      |      |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|------|
| Number of compartments         | 2                                                            | Flaskylla            | Ja   |
| Compartment types              | Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment | Typ av Grönsaksfack  | Glas |
| Antal justerbara hyllplan      | 3                                                            | Antal ljuskällor     | 1    |
| Antal frukt- och grönsakslådor | 1                                                            | Svalzon              | Ja   |
| Hyllmaterial                   | Glas                                                         | Belysning kyl        | Ja   |
| Upphängning av grönsakslåda    | Glidskenor                                                   | Typ av Belysning kyl | LED  |
| Grönsaksfack                   | Ja                                                           |                      |      |

## Kylskåpsdörr

|                           |   |                               |   |
|---------------------------|---|-------------------------------|---|
| Antal justerbara hyllplan | 3 | Antal hyllplan med flaskställ | 1 |
|---------------------------|---|-------------------------------|---|

## Övrig inredning kylskåp



|                    |                    |           |    |
|--------------------|--------------------|-----------|----|
| Fuktighetskontroll | Yes, manual        | MultiFlow | Ja |
| Tillbehör          | Flaskstöd, Äggfack |           |    |

## Inredning frys

|             |   |
|-------------|---|
| Antal lådor | 3 |
|-------------|---|

## Övrig inredning frys

|           |          |
|-----------|----------|
| Tillbehör | 1 isfack |
|-----------|----------|

## Andra tekniska egenskaper



|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Display för funktioner    | Snabbinfrysning, Eco |
| Larm vid öppen dörr       | Ja                   |
| Temperaturlarm            | Ja                   |
| Typ av temperaturkontroll | Elektronisk          |
| Antal kompressorer        | 1                    |
| Typ av kylgas             | R600a                |
| Typ av kompressor         | Inverter Technology  |
| Skummedel                 | Cyklopentan          |

## Prestanda/Energimärkning – Reg. 2019




|                                                                |           |                                                    |                  |
|----------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|------------------|
| Årlig energianvändning (kWh/år)                                | 158 kWh/a | Luftburet akutstiskt buller räknat i dB(A) re 1 pW | 35 dB(A) re 1 pW |
| Energiklass                                                    | C         | Kapacitet vid strömavbrott                         | 10 h             |
| Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller                   | B         | 4 stjärnor – Fryskapacitet                         | 10.0 kg/24h      |
| Totalvolym (dm <sup>3</sup> eller liter)                       | 331 l     | Klimatklass                                        | SN, N, ST, T     |
| Summan av frysfackets/frysfackens volymer                      | 96 l      | EEL                                                | 64 %             |
| Summan av lågtemperaturfackets/-ens och kylfacket/-ens volymer | 235 l     |                                                    |                  |

## Elektrisk anslutning

|                   |           |                |                   |
|-------------------|-----------|----------------|-------------------|
| Anslutningseffekt | 200 W     | Frekvens       | 50 Hz             |
| Ström             | 0.9 A     | Sladdens längd | 200 cm            |
| Volt (V)          | 220-240 V | Typ av kontakt | (F;E) Eurokontakt |

## Logistisk information

|                   |        |                               |         |
|-------------------|--------|-------------------------------|---------|
| Bredd (mm)        | 600 mm | Höjd                          | 2000 mm |
| Djup utan handtag | 592 mm | Bredd med maximal dörröppning | 831 mm  |



## Symbols glossary

|                                                                                  |                                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Den automatiska avfrostningen fungerar genom att avfrosta automatiskt med jämna mellanrum, vilket eliminerar behovet av att frosta av manuellt. |  | Energieffektivitetsklass C                                                                                                       |
|  | LCD-display: för att optimera prestanda och förenkla användningen av apparaten.                                                                 |  | Ekonomiskt läge: Analyserar kylskåpets funktion under aktiveringen och optimerar driftscykeln för att minska strömförbrukningen. |
|  | Snabbfrysning: Snabbfrysningsfunktionen sänker temperaturen i facket när den aktiveras några timmar före användning.                            |  | Inre LED-belysning: ett mer energieffektivt och mer varaktigt sätt att lysa upp apparatens inre.                                 |
|  | Smegs utveckling mot intelligentare och mer miljövänliga modeller har lett till valet av Inverter-teknik som minskar förbrukningen betydligt.   |  | Air plus: håller maten färsk längre.                                                                                             |