

RC20XDND



Familia	Frigorífico
Instalación	Libre instalación
Categoría	Combinado
Ancho de referencia	Until 60 cm
Altura de referencia	160 - 200 cm
Sistema Total No - Frost	Sí
Sistema de refrigeración	Total No Frost
Descongelación	Automático
Tipo de bisagra	Estándar
Posición bisagra	Derecha
Puerta reversible	Sí
Código EAN	8017709343286



Estética



Estética	Universal	Material de los laterales	Acero
Color	Inox Look	Color laterales	Plata
Material de la puerta	Efecto inox	Logo	Insertado
Tirador	Integrada	Pantalla	LED
Tipo de tirador	Fija	Posición display	Externo
Color logo	Cromo		

Instalación compartimento frigorífico



Number of compartments	2	Estante portabotellas	Sí
Compartment types	Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment	Tipología estante cubre cajón de verduras	Vidrio
Número estantes regulables	3	Nº de Luces	1
Número de cajones fruta y verdura	1	Compartimento baja temperatura	Sí
Tipología estantes regulables	Vidrio	Iluminación interna frigorífico	Sí
Tipo de cajón	Railes deslizables	Tipo de iluminación interior frigorífico	LED
Estante cubre cajón para la verdura	Sí		

Contrapuerta compartimento frigorífico

Número compartimentos de puerta regulables 3

Número de compartimento portabotellas 1

Otros equipos frigorífico



Accesorios

Accesorio sujetabotellas, Huevera

Multiflow

Sí

Instalación compartimento congelador

Número de cajones 3

Otros equipos congelador

Accesorios

1 cubitera

Otras características técnicas



Funciones pantalla

Alarma apertura puerta

Temperatura Alarma

Tipo de control de la temperatura

Número de compresores

Tipo de gas refrigerante

Tipo de compresor

Agente espumante

Congelación rápida, Eco

Sí

Sí

Electrónico

1

R600a

Compresor Inverter

Ciclopentano

Rendimiento / Etiqueta energética - Reg. 2019



Consumo anual de energía 197 kWh/a

Clase de eficiencia energética del modelo D

Airborne acoustical noise emission class B

Volumen neto total 331 l

Volumen total del compartimento congelador 96 l

Volumen total compartimento frigorífico 235 l

Rumorosidad 35 dB(A) re 1 pW
Autonomía de conservación sin energía eléctrica 10 h

4 estrellas - Capacidad congelación 10,0 kg/24h


Clase climática SN, N, ST, T
EEI 80 %

Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica	200 W	Frecuencia (Hz)	50 Hz
Corriente	0,9 A	Longitud del cable de alimentación	200 cm
Tensión	220-240 V	Enchufe	Schuko (F;E)

Datos logísticos

Ancho del producto (mm)	600 mm	Altura con patas	2000 mm
Profundidad sin tirador	592 mm	Ancho del producto con apertura máxima de puertas	600 mm











Productos alternativos



RC20KDND

Posición bisagra: Derecha
Black Inox Look

Symbols glossary

	Descongelación automática: todos los modelos de refrigerador están equipados con descongelación automática en el compartimiento del refrigerador.		Pantalla LED: para optimizar el rendimiento y simplificar el uso del aparato tanto como sea posible, algunas lavadoras y refrigeradores están equipados con una pantalla LED que le permite ver el estado operativo del producto.
	Función económica: la función económica analiza el uso del refrigerador durante el período de activación y optimiza los ciclos de trabajo para mantener la electricidad al mínimo		Congelación rápida: la función de congelación rápida permite que grandes cantidades de alimentos frescos se congelen muy rápidamente. Al activarlo unas horas antes, el congelador baja la temperatura y después de unas horas restablece automáticamente el funcionamiento normal.
	Iluminación LED interna: la iluminación LED interna garantiza el ahorro de energía y al mismo tiempo ofrece una luz de atmósfera.		Motor inverter: para lavadoras y secadoras: la evolución de las lavadoras y secadoras Smeg hacia modelos más inteligentes y eco-sostenibles ha llevado a la elección de la tecnología Inverter con bomba de calor que reduce significativamente el consumo de energía. Para lavavajillas: el motor inversor de última generación garantiza una mayor vida útil, eficiencia y consumo reducido, así como un silencio absoluto.
	Sistema de enfriamiento Multiflow: el sistema de ventilación Multiflow permite difundir de manera constante y uniforme el aire dentro del refrigerador.		Clase eficiencia energética D