

## RC20XND



|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| <b>Famiglia</b>                 | Frigorifero          |
| <b>Installazione</b>            | Libera installazione |
| <b>Categoria</b>                | Combinato            |
| <b>Larghezza di riferimento</b> | Fino a 60 cm         |
| <b>Altezza di riferimento</b>   | 160 - 200 cm         |
| <b>Sistema Total No - Frost</b> | Sì                   |
| <b>Tipo di raffreddamento</b>   | No Frost Totale      |
| <b>Sbrinamento</b>              | Automatico           |
| <b>Tipo di cerniera</b>         | Standard             |
| <b>Posizione cerniera</b>       | Destra               |
| <b>Porta reversibile</b>        | Sì                   |
| <b>Codice EAN</b>               | 8017709343279        |



## Estetica



|                        |              |                             |                   |
|------------------------|--------------|-----------------------------|-------------------|
| <b>Estetica</b>        | Universale   | <b>Materiale fianchi</b>    | Lamiera           |
| <b>Colore</b>          | Inox Look    | <b>Colore fianchi</b>       | Silver            |
| <b>Materiale Porta</b> | Effetto inox | <b>Logo</b>                 | Applicato         |
| <b>Maniglia</b>        | Integrata    | <b>Tipologia di Display</b> | LED               |
| <b>Tipo Maniglia</b>   | Fissa        | <b>Posizione display</b>    | Interno (sul Top) |
| <b>Colore logo</b>     | Cromo        |                             |                   |

## Allestimento Comparto Frigorifero



|   |  |   |           |
|---|--|---|-----------|
| <b>Numero vani</b>                          | 2  | <b>Ripiano porta - bottiglie</b>                | Sì        |
| <b>Tipologia vani</b>                       | Vano a bassa temperatura,<br>Vano frutta e verdura | <b>Tipologia ripiano copri -<br/>verduriera</b> | Cristallo |
| <b>Numero ripiani<br/>regolabili</b>        | 3  | <b>N° di luci comparto<br/>frigorifero</b>      | 1         |
| <b>Numero cassette frutta e<br/>verdura</b> | 1  | <b>Vano a bassa<br/>temperatura</b>             | Sì        |
| <b>Materiale dei ripiani</b>                | Cristallo  | <b>Illuminazione interna<br/>frigo</b>          | Sì        |
| <b>Tipologia verdureira</b>                 | Su guide scorrevoli                                | <b>Tipo illuminazione<br/>interna frigo</b>     | Led       |
| <b>Ripiano copri -<br/>verduriera</b>       | Sì   |   |           |

## Controporta comparto Frigorifero

|                              |   |                                |   |
|------------------------------|---|--------------------------------|---|
| Numero balconcini regolabili | 3 | Numero mensole porta-bottiglie | 1 |
|------------------------------|---|--------------------------------|---|

## Altre dotazioni Frigorifero



|                       |                                       |           |    |
|-----------------------|---------------------------------------|-----------|----|
| Controllo Umidità     | Sì, manuale                           | MultiFlow | Sì |
| Accessori frigorifero | Pettine fermabottiglie,<br>Porta-uova |           |    |

## Allestimento comparto Congelatore

|                 |   |
|-----------------|---|
| Numero cassette | 3 |
|-----------------|---|

## Altre dotazioni Congelatore

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Accessories | 1 contenitore ghiaccio |
|-------------|------------------------|

## Altre caratteristiche tecniche



|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Funzioni display                    | Congelamento rapido, Eco |
| Allarme porta aperta                | Sì                       |
| Allarme temperatura                 | Sì                       |
| Tipo di controllo della temperatura | Elettronico              |
| Numero di compressori               | 1                        |
| Tipo di gas refrigerante            | R600a                    |
| Tipo di compressore                 | Inverter                 |
| Agente schiumogeno                  | Ciclopentano             |

## Prestazioni / Etichetta Energetica - Reg. 2019



|   |           |  |                  |
|---|-----------|--|------------------|
| Consumo annuo di energia                                | 197 kWh/a | Emissioni di rumore aereo                          | 35 dB(A) re 1 pW |
| Classe di efficienza energetica                         | D         | Autonomia di Conservazione senza energia elettrica | 10 h             |
| Classe di emissione di rumore aereo                     | B         | 4 stelle - Capacità di congelamento                | 10.0 kg/24h      |
| Volume totale netto                                     | 331 l     | Classe climatica                                   | SN, N, ST, T     |
| Somma dei volumi degli scomparti per prodotti congelati | 96 l      | IEE  | 80 %             |


Somma dei volumi degli scomparti di raffreddamento e degli scomparti per prodotti non congelati 235 l

## Collegamento Elettrico









|   |           |                                 |              |
|---|-----------|---------------------------------|--------------|
| Dati nominali di collegamento elettrico | 200 W     | Frequenza (Hz)                  | 50 Hz        |
| Corrente                                | 0.9 A     | Lunghezza cavo di alimentazione | 200 cm       |
| Tensione (V)                            | 220-240 V | Spina                           | (F;E) Schuko |

## Informazioni Logistiche

|  |        |         |         |
|--|--------|---------|---------|
| Larghezza                              | 600 mm | Altezza | 2000 mm |
| Profondità del prodotto senza maniglia | 592 mm |         |         |



## Glossario simboli

- |  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|  | Sbrinamento automatico: Tutti i modelli di frigoriferi sono dotati di Sbrinamento automatico nel vano frigorifero.  |  | Classe di efficienza energetica D  |
|  | Display LED: Per ottimizzare le prestazioni e semplificare al massimo l'utilizzo dell'elettrodomestico, alcune lavabiancheria e alcuni frigoriferi sono dotati di un display LED che permette di visualizzare lo stato di funzionamento del prodotto.                           |  | Funzione economy: La funzione Economy analizza l'utilizzo del frigorifero nel periodo di attivazione e ottimizza i cicli di lavoro, per contenere al minimo il dispendio di elettricità. |
|  | Congelamento rapido: La funzione del congelamento rapido permette di congelare in tempi brevissimi grandi quantità di cibi freschi. Attivandola qualche ora prima, il congelatore abbassa la temperatura e dopo alcune ore ripristina automaticamente il normale funzionamento. |  | Illuminazione interna a LED: L'illuminazione interna a LED garantisce un risparmio energetico e, al contempo, offre una luce di atmosfera.   |
|  | L'evoluzione Smeg verso modelli più intelligenti ed ecosostenibili ha portato alla scelta della tecnologia Inverter che riduce significativamente i consumi.  |  | Sistema di raffreddamento Multiflow: il sistema di ventilazione Multiflow permette di diffondere costantemente e in modo omogeneo l'aria all'interno del frigorifero.                    |