

RC20XNE



Termékcsalád	Hűtő
Üzembe helyezés	Szabadon álló
Kategória	Alsó rögzítés
Referencia szélesség	60-ig
Referencia magasság	160 – 200
Hűtés típusa	TOTAL NO FROST
Leolvasztás	Automatikus
Zsanér típusa	Szabvány
Zsanér pozíciója	Jobbra
Megfordítható ajtó	Igen
EAN kód	8017709343255



Design



Design család	Univerzális	Oldalsó anyag	Acél
Szín	Pet rozsdamentes acél megjelenés	Oldalsó szín	Ezüst
Anyag	Acél effektus	Logo	Applied
Fogantyú	Integrált	Kijelző	LED
Fogantyú típusa	Rögzített	Kijelző pozíció	Interno (sul Top)
Logó színe	Króm		

Hűtőszekrény rekesz jellemzői



Állítható polcok száma	3	A	Üveg
Gyümölcs- és zöldségfiókok száma	1	frissentartó/zöldségfiókok fedelének típusa	
Állítható polcok típusa	Üveg	Lámpák száma	1
A	Csúszósíneken	Belső világítás a hűtőben	Igen
frissentartó/zöldségfiókok fedelének típusa		Belső világítás típusa (hűtőszekrény)	LED
Frissentartó fedél	Igen		

Hűtőszekrény belső ajtó

Állítható ajtópolcok száma	3	Palacktartó polcok száma	1
----------------------------	---	--------------------------	---

Hűtőszekrény egyéb jellemzői



Tartozékok	Palacktartó, Tojástartó	MultiFlow	Igen
------------	-------------------------	-----------	------

Fagyasztórekesz jellemzői

Fiókok száma	3
--------------	---

Fagyasztó egyéb jellemzői

Tartozékok	1 jégkészítő
------------	--------------

Egyéb műszaki jellemzők



Funkciók megjelenítése	Gyorsfagyasztás, ECO
Ajtónyitás-riasztó	Igen
Hőmérséklet riasztás	Igen
A hőmérséklet-szabályozás típusa	Elektronikus
Kompresszorok száma	1
Hűtőközeg gáz típusa	R600a
A kompresszor típusa	Szabvány
Foam agent	Cyclopentane

Teljesítmény / Energiacímke – 2019-es rendelet




Éves energiafogyasztás	246 kWh/a	Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás	38 dB(A) re 1 pW
Energiahatékonysági osztály	E	Hőmérséklet-emelkedés ideje	10.00 h
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály	C	4 csillag – Fagyasztási kapacitás	9.0 Kg/24h
Teljes nettó volumen	331 l	Klímaosztály	SN, N, ST, T
A fagyasztott tér(terek) térfogatának összege	96 l	EEL	100 %
A hűtőtér(terek) és a nem fagyasztott tér(terek) térfogatának összege	235 l		

Elektromos csatlakozás

Dugó	(F;E) Schuko	Feszültség (V)	220-240 V
------	--------------	----------------	-----------

Elektromos csatlakozás 200 W
névleges értéke
Jelenlegi 0,9 A

Frekvencia (Hz) 50 Hz
Tápkábel hossza 200 cm



Symbols glossary

	Az automatikus leolvasztási rendszer rendszeres időközönként automatikus leolvasztással működik, teljesen kiküszöbölve a leolvasztás szükségességét.		E energiahatékonysági osztály
	LED kijelző: a kiválasztott programok, funkciók és opciók, valamint a ciklus végéig eltelt idő megjelenítése.		Gazdaságos mód: Elemzi a hűtőszekrény működését az aktiválás során, és optimalizálja a működési ciklust az energiafogyasztás csökkentése érdekében.
	Gyorsfagyasztás: A gyorsfagyasztás funkciót a használat előtt néhány órával aktiválva lecsökkenti a rekesz hőmérsékletét.		LED belső világítás: energiahatékonyabb és tartósabb mód a készülék belsejének megvilágítására.
	Air plus: hosszabb ideig frissen tartja az ételt.		

Benefit (TT)

No-Frost system

The No Frost system prevents the formation of ice and contributes to better preservation of food in the refrigerator

Plastic multiflow system

The Multiflow system ensures even distribution of cold air inside the refrigerator

Refrigerant gas R600a

Environmentally friendly R600a refrigerant gas contributes to rapid cooling with lower energy consumption

Reversible door

Reversible door ensures flexible installation and space optimisation

Refrigerator Internal lighting

Interior lighting for perfect visibility of shelves in the refrigerator compartment

Fruit and vegetable drawer

The fruit and vegetable drawer ensures the best storage conditions for fresh food, avoiding any contamination

Internal display

Internal display for targeted temperature control and a clean, minimalist design