

RC21KDNMC



Famille Réfrigérateurs Installation Pose libre Combiné Catégorie Largeur de référence Jusqu'à 60 cm Hauteur de référence 160 - 200 cm

Système Froid Ventilé total Oui

Type de refroidissement Froid ventilé total Dégivrage Automatique Type de charnières Standard Position des charnières Droite Porte réversible Oui

Code EAN 8017709344740



Esthétique



Esthétique Universel Couleur des parois Gris métal latérales Couleur Black Inox Look Logo **Appliqué** Matériau de la porte Tôle d'acier Couleur des finitions des Gris métal Poignée Intégrée **balconnets**

Type de poignée Fixe Couleur des finitions des Gris métal Couleur du logo Chromé

tiroirs Matériau des parois Tôle d'acier Couleur des finitions des Chromé

latérales clayettes en verre Afficheur **LED**

> Position de l'afficheur Externe (sur la porte)

> > Verre

1

Oui

Oui

Caractéristiques réfrigérateur





Nombre de clayettes 3

réglables

Nombre de bacs à 1

légumes

Type de clayettes

réglables

Type de bac à légumes

Dessus bac à légumes

Clayette porte-

bouteilles

Verre

Sur glissières/rails

Oui

Oui

Type de dessus bac à

légumes

Nombre de lampes Zone Extra Fresh 0°C Eclairage interne

réfrigérateur

Type d'éclairage interne LED

réfrigérateur

SMEG SPA 16/12/2025



Contre-porte réfrigérateur

Nombre de balconnets réglables

Nombre de balconnets

porte-bouteilles

Autres caractéristiques réfrigérateur

oeufs

Métal

Active

Accessoires

Boîte à fromage, Casier à

Ioniseur

Oui

réfrigérateur Airplus, système d'aération multiple

Caractéristiques congélateur

Nombre de tiroirs 3

Autres caractéristiques congélateur

Accessoires congélateur 1 bac à glaçons

Autres caractéristiques techniques





Fonctions de l'afficheur Congélation rapide

Zone convertible Oui Alarme température Oui

Électronique Type de contrôle de la température

Nombre de compresseurs Type de gaz réfrigérant R600a

Type compresseur Compresseur à capacité variable (Inverter)

Agent d'expansion pour mousses isolantes Cyclopentane

Performance / Etiquette énergétique - Reg. 2019

CA

169 kWh/a Consommation

Niveau sonore Autonomie en cas de 35 dB(A) re 1 pW

d'énergie annuelle Classe énergétique

C В

coupure de courant 4 étoiles - Capacité de 9 h

Classe d'émissions acoustiques dans l'air

congélation

Classe climatique

13,0 kg/24h

Volume net total

SN, N, ST, T

361 I

EEI

64 %

SMEG SPA 16/12/2025



Somme des volumes du (des) compartiment(s) congélation
Somme des volumes du

106 l

Somme des volumes du (des) compartiment(s) Extra Fresh et du (des) compartiment(s) frais 255 I

Raccordement électrique


Puissance nominale 200 W Intensité 0,9 A Tension 220-240 V


Fréquence 50 Hz Longueur du câble 200 cm d'alimentation

Type de prise (F;E) Schuko

Informations logistiques

Largeur du produit Profondeur du produit sans poignée 600 mm 663 mm Hauteur du produit avec 2000 mm pieds





SMEG SPA 16/12/2025



Symbols glossary



Le système ioniseur de Smeg améliore la qualité de l'air à l'intérieur de la cellule. Grâce à la génération d'ions chargés négativement et libérés à l'intérieur du réfrigérateur, le système neutralise les poussières désagréables.



Afficheur LED : Pour optimiser les performances et simplifier au maximum l'utilisation de l'appareil, certaines machines à laver et certains réfrigérateurs sont équipés d'un afficheur LED qui permet de visualiser l'état de fonctionnement du produit.



Eclairage intérieur LED : L'éclairage intérieur LED assure à la fois des économies d'énergie et un éclairage d'ambiance.



Dégivrage automatique : Le réfrigérateur se dégivre automatiquement. L'eau issue de ce dégivrage ne doit pas être récupérée car le réfrigérateur est équipé d'un système d'évaporation.



Congélation rapide: La fonction de congélation rapide permet de congeler de grandes quantités d'aliments frais en très peu de temps. En l'activant quelques heures avant, le congélateur abaisse la température et, après quelques heures, reprend automatiquement son fonctionnement normal.



Zone Extra Fresh 0°C: Dans la Zone Extra Fresh0°C, une température interne constante entre 0°C et +3°C est maintenue, ce qui n'altère pas les qualités organoleptiques de l'aliment et permet de le conserver frais même après plusieurs jours. Il est idéal pour conserver le poisson, la viande, les produits laitiers et les aliments facilement périssables.



Classe énergétique C



Système de refroidissement Multiflow : le système de ventilation Multiflow permet une distribution uniforme de l'air frais autour du réfrigérateur. Le panneau en acier inoxydable donne un aspect plus premium à l'appareil.

L'évolution de Smeg vers des modèles plus

de la technologie Inverter, qui réduit considérablement la consommation.

intelligents et plus écologiques a conduit au choix

SMEG SPA 16/12/2025