

RF376LSIX



Семейство продуктов

Установка

Категория

Ниша для встраивания

Рекомендуемая ширина

Рекомендуемая высота

Полный No-Frost

Тип охлаждения

Разморозка

Тип петель (шарнира)

Дверной упор

EAN-код

Холодильник

Отдельностоящий

Комбинированный, морозильная камера внизу

>200

70 - 80 см

Выше 200 см

Полный

Холодильник с вентилятором, морозильник no-frost

Автоматическая

Жесткое крепление

Слева

8017709205058



Эстетика



Эстетика

Цвет

Дизайн

Материал

Ручка

Тип ручки

Цвет ручек

Classica

Нержавеющая сталь

Плоский

Нержавеющая сталь

Внешняя

Фиксированный

Нержавеющая сталь

Цвет логотипа

Материал боковин

Цвет боковин

Логотип

Дисплей

Расположение дисплея

Фильтр для воды

Нержавеющая сталь

Нержавеющая сталь

Нержавеющая сталь

Накладной

LCD-дисплей с сенсорным управлением

Внутренний

Характеристики холодильного отделения



Количество регулируемых полок

3

Тип крышки ящика для овощей и фруктов

Стекло

Количество ящиков для овощей и фруктов

1

Зона сохранения свежести

Да

Тип регулируемых полок

Стекло

Внутренняя подсветка холодильного отделения

Да

Тип ящика для овощей и фруктов

На скользящих направляющих

Тип подсветки холодильного отделения

LED

Крышка ящика для овощей

Да

Дверца холодильного отделения

Количество регулируемых полок на дверце	2	Полка для бутылок с металлической окантовкой	Да
Количество полок для бутылок	1		

Другие характеристики холодильного отделения

	Multiflow	Да	Ионизатор
--	-----------	----	-----------

Характеристики морозильного отделения

Количество ящиков	2	Тип подсветки морозильного отделения	LED
Внутренняя подсветка морозильного отделения	Да		

Другие характеристики морозильного отделения

Льдогенератор	Автоматический	Форма для льда	Да
---------------	----------------	----------------	----

Другие технические характеристики



Функции на дисплее

Функция "Отпуск", Быстрая заморозка, Быстрое охлаждение, MultiZone, Блокировка управления, Акустический сигнал при повышении температуры, Таймер охлаждения, Демонстрационный режим Showroom, Шаббат

MultiZone	Да
Подключение к водопроводу	Да
Световая индикация при повышении температуры	Да
Акустический сигнал при повышении температуры	Акустический и визуальный
Тип контроля температуры	Электронный
Количество компрессоров	2
Тип хладагента	R600a
Тип компрессора	Инвертор
Количество хладагента (г)	58 г
Вспенивающий агент	Циклопентан

Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент

	A
Годовое энергопотребление	323 кВт/год


Класс энергоэффективности	F	Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения	320 л
Класс эмиссии воздушного акустического шума	C		
Полный объем	320 л	Эмиссия воздушного акустического шума	41 дБ(А) re 1пВт
Сумма объемов морозильников	105 л	Поддержание температуры при отключении энергии	10 ч
		Климатический класс EEI	SN, N, ST, T 122 %

Электрическое подключение

Номинальная мощность	240 Вт	Частота тока	50 Гц
Сила тока	1.4 А	Длина электрического кабеля	250 см
Напряжение	220-240 В	Тип электрической вилки	(F;E) Schuko

Логистическая информация

Ширина изделия (мм)	749 мм	Глубина с ручкой	695 мм
Глубина без ручек	635 мм	Глубина с дверцей, открытой на 90°	1320 мм
Высота изделия	2120 мм	Глубина приставки	10 мм
Ширина с дверцей, открытой на 90° (мм)	750 мм		



Symbols glossary

	Морозильная камера 4 **** для лучшей сохранности продуктов.		Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом.
	A+: класс энергоэффективности A+ помогает сэкономить до 10% энергии по сравнению с классом А. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.		Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор.
	LCD-дисплей: для оптимизации производительности и упрощения использования прибора.		Быстрая заморозка: функция быстрого замораживания снижает температуру в камере, если активировать ее за несколько часов до использования.
	Режим Отпуск: режим энергосбережения позволяет отключить холодильник и оставить морозильную камеру в рабочем состоянии.		Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.
	Life Plus 0°C: температура в отсеках Lifeplus поддерживается на уровне 0°C, что позволяет дольше сохранять свежее мясо и рыбу.		Эволюция Smeg в направлении более интеллектуальных и экологичных моделей привела к выбору инверторной технологии, которая значительно снижает энергопотребление.
	Multiflow: дольше сохраняет свежесть продуктов.		Multizone: отсек Multizone: можно использовать как холодильник или морозильную камеру. В зависимости от ваших потребностей и привычек в еде вы можете выбрать настройки и запрограммировать.
	No-Frost: системы No-Frost и Frost free предотвращают образование льда, поэтому размораживание не требуется.		Шаббат: эта функция позволяет вам готовить пищу в субботу, праздник отдыха в иудейской религии, соблюдая предписания.
	Класс энергоэффективности F		