

RF376RSIX



Produktfamilie	Køleskab
Installation	Fritstående
Kategori	Bundmontering
Indbygget niche	>200
Referencebredde	70 - 80
Referencehøjde	Højere end 200
Nej - frostsysteem	Total
Køletype	Køleskab med ventilator, no-frost fryser
Optøning	Automatisk
Hængseltype	Låge på låge
Hængselposition	Højre
EAN-kode	8017709205041



Æstetik



Æstetik	Classic	Logofarve	Krom
Farve	Rustfrit stål	Sidemateriale	Rustfrit stål
Design	Flad	Sidefarve	Rustfrit stål
Materiale	Rustfrit stål	Logo	Benyttet
Håndtag	Ekstern	Display	Touch LCD
Håndtagstype	Fast	Vandfilter	Intern
Håndtag farve	Rustfrit stål		

Køleskabsafdeling egenskaber



Antal justerbare hylder	3	Type af låg til grøntsagsskuffe	Glas
Antal frugt- og grøntsagsskuffer	1	Life Plus-zone	Ja
Type af justerbare hylder	Glas	Kølesk. indvendig belysning	Ja
Grøntsagsrum	Ja	Indvendig belysningstype (køleskab)	LED

Køleskab indvendig låge

Antal justerbare balkoner	2	Flaskebalkoner med metaltråd	Ja
Antal flaskebalkoner	1		

Andre køleskabsfunktioner



MultiFlow

Ja

Fryseafdeling egenskaber

Antal skuffer

2

Fryser indvendig
belysning

Ja

Fryser indvendig
belysningstype

LED

Andre fryserfunktioner

Ismaskine

Automatisk

Isbakke, hylde

Ja

Andre tekniske egenskaber



Funktioner, skærm

MultiZone

Lampe for temperaturalarm

Temperaturalarm

Temperaturstyringstype

Antal kompressorer

Kølemiddelgas, type

Type af kompressor

Kølemiddel mængde (gr)

Ventileringsmiddel

Ferie, Lynfrysning, Hurtig køling, MultiZone, Betjeningslås,
Temperaturalarm, Køletimer, Demotilstand, Sabbath

Ja

Ja

Akustisk og visuel

Elektronisk

2

R600a

Kompressor med variabel hastighed

58 g

Cyklopentan

Ydeevne / Energimærke - Reg. 2019



Årligt strømforbrug

323 kWh/a

Energieffektivitetsklasse

F

Luftbåren akustisk

C

støjemissionsklasse

Samlet nettovolumen

320 l

Summen af mængderne
af de frosne rum

105 l

Summen af mængderne i 320 l
kølerummet (ne) og det
(de) frosne rum

Lydniveau

41 dB(A) re 1pW

Optøningstid

10 h

Klimaklasse

SN, N, ST, T

EEI

122 %

Elektrisk tilslutning

Stik


(F;E) Schuko

Spænding (V)

220-240 V

Elektrisk klassificering 240 W
Nuværende 1.4 A

Frekvens (Hz) 50 Hz
Kabellængde 250 cm




Not included accessories



REFLK6075

Tilslutningssæt



REFLKA1

Tilslutningssæt

Symbols glossary (TT)

	4-stjernet fryserum for bedre konservering af mad.		Det automatiske afrimningssystem fungerer ved automatisk afrimning med regelmæssige intervaller, hvilket eliminerer behovet for afrimning helt.
	Børnesikring: nogle modeller er udstyret med en enhed til at låse programmet / cyklussen, så det ikke på uheldigvis kan ændres.		LCD-skærm: for at optimere ydeevnen og forenkle brugen af apparatet.
	Energieffektivitetsklasse F		A+: Energieffektivitetsklasse A + hjælper med at spare op til 10% energi sammenlignet med klasse A. Maksimal ydelse med minimalt forbrug er garanteret.
	Hurtigfrysning: Funktionen hurtigfrysning sænker temperaturen i rummet, når det aktiveres et par timer før brug.		Strømbesparelsestilstand: Strømsparetilstand giver dig mulighed for at deaktivere køleskabet og holde fryseren i funktion.
	LED indvendig belysning: er en mere energieffektiv og langvarig måde at belyse apparatets indre på.		Life Plus 0 °C: Temperaturen i Lifeplus-rum holdes på 0 °C, hvilket bevarer frisk kød og fisk længere.
	Smegs udvikling mod mere intelligente og miljøvenlige modeller har ført til valget af Inverter-teknologi, hvilket reducerer forbruget betydeligt.		Air plus: holder mad friskere i længere tid.
	Multizone: Multizoneafdeling kan bruges som køleskab eller fryseafdeling. Afhængigt af dine behov og spisevaner kan du vælge indstillinger, programmere temperaturen ved hjælp af.		No frost: No Frost og Frost-frie systemer forhindrer dannelse af is, så der ikke er behov for afrimning.