RF376RSIX



Rodzina produktów	Lodówka
Instalacja	Wolnostojąca
Kategoria	z zamrażarką na dole
Nisza do zabudowy	>200
Szerokość referencyjna	70 - 80
Wysokość referencyjna	Powyżej 200 cm
No-Frost system	Pełny
Typ chłodzenia	Chłodziarka z wentylatorem, zamrażarka No-Frost
Rozmrażanie	Automatyczny
Typ zawiasu	Zawiasy stałe ("sztywny montaż")
Pozycja zawiasu	Prawy
Kod EAN	8017709205041

Linia wzornicza

Linia wzornicza	Classica	**Kolor logo**	Chrom
Kolor	Stal nierdzewna	**Materiał zewnętrzny**	Stal nierdzewna
Design	Płaski	**Kolor zewnętrzny**	Stal nierdzewna
Materiał	Stal nierdzewna	**Logo**	Wstawiane
Uchwyt	Zewnętrzny	**Wyświetlacz**	Dotykowy LCD
Typ uchwytu	Na stałe	**Filtr do wody**	Wewnętrzny
Kolor uchwytu	Stal nierdzewna		

Cechy komory chłodniczej

Liczba regulowanych półek	3	**Typ pokrywy szuflady**	Szkło
Liczba szuflad na owoce i warzywa	1	**Strefa świeżości (0°C)**	Tak
Typ regulowanych półek	Szkło	**Oświetlenie wnętrza chłodziarki**	Tak
Pokrywa szuflady	Tak	**Typ oświetlenia wnętrza chłodziarki**	LED

Drzwi wewnętrzne chłodziarki

Liczba regulowanych półek	2	**Balkoniki z metalowym obramowaniem na butelki**	Tak
Liczba balkoników na butelki	1		

Pozostałe cechy chłodziarki



MultiFlow	Tak

Cechy komory zamrażalnika

Liczba szuflad	2	**Typ oświetlenia wnętrza wbudowanej komory zamrażalnika**	LED
Oświetlenie wnętrza	Tak		

Pozostałe cechy zamrażalnika

Kostkarka	Automatyczna	**Pojemnik na lód**	Tak

Pozostałe cechy techniczne



Wyświetlacz funkcyjny	Wakacje, Szybkie zamrażanie, Szybkie chłodzenie, MultiZone, Blokada sterowania, Alarm wzrostu temperatury, Kontrola czasu chłodzenia, Tryb demo, Szabat
MultiZone	Tak
Lampka kontroli temperatury	Tak
Alarm wzrostu temperatury	Dźwiękowy i wizualny
Typ kontroli temperatury	Elektroniczny
Liczba kompresorów	2
Typ czynnika chłodniczego	R600a
Typ kompresora	Inwerterowy
Ilość czynnika chłodzącego (gr)	58 g
Środek pianotwórczy	Cyklopentan


Wydajność / Nowa Etykieta Energetyczna



Roczne zużycie energii	323 kWh/a	**Pojemność chłodziarki**	320 l
Klasa efektywności energetycznej	F	**Poziom hałasu**	41 dB(A) re 1pW
Klasa emisji hałasu akustycznego	C	**Zdolność utrzymania temperatury w przypadku braku zasilania**	10 h
Pojemność całkowita netto	320 l	**Klasa klimatyczna**	SN, N, ST, T
Pojemność zamrażalnika	105 l	**EEI**	122 %

Podłączenie elektryczne

Wtyczka	(F;E) Schuko	**Napięcie (V)**	220-240 V
Moc przyłączeniowa	240 W	**Częstotliwość (Hz)**	50 Hz
Natężenie prądu (A)	1,4 A	**Długość przewodu zasilającego (cm)**	250 cm




Not included accessories



REFLK6075

Zestaw łączący do chłodziarki (RF376) i winiarki (WF366)



REFLKA1

Zestaw łączący do chłodziarki (RF376/RF396) i winiarki (WF366)

Symbols glossary (TT)



4. gwiazdkowa komora zamrażalnika, dla lepszych rezultatów przechowywania żywności.



Automatyczne rozmrażanie: System automatycznego odszraniania działa poprzez automatyczne odszranianie w regularnych odstępach czasu eliminując konieczność całkowitego rozmrażania.



A+: Klasa efektywności energetycznej, mierzona od A+++ do G, w zależności od rodziny produktów.



Blokada bezpieczeństwa: Niektóre modele są wyposażone w blokadę bezpieczeństwa uniemożliwiającą uruchomienie urządzenia.



Wyświetlacz LCD



Szybkie zamrażanie



Tryb wakacyjny: Tryb oszczędzania energii. Pozwala na wyłączenie komory chłodziarki i pozostawienie działającej komory zamrażarki.



Oświetlenie wnętrza LED



Life Plus 0°C: Temperatura w komorach Life Plus utrzymywana jest na poziomie 0°C, dzięki czemu świeże mięso i ryby zachowują się dłużej.



System pozwalający zredukować poziom zużycia energii.



Multiflow: Utrzymuje świeżość żywności na dłużej



Multizone: Przestrzeń Multizone może być używana jako chłodziarka lub zamrażarka. W zależności od potrzeb i nawyków żywieniowych można wybrać odpowiednie ustawienia i zaprogramować temperaturę.



No Frost: Dzięki tej funkcji nie ma potrzeby rozmrażania lodówki



Klasa efektywności energetycznej F