

RF376RSIX



Família	Frigorífico
Instalação	livre instalação
Categoria	Combinado
Nicho para encastre	>200
Largura de referência	70 - 80 cm
Altura de referência	Superior a 200 cm
Sistema No-frost	Total
Tecnologia	No Frost
Descongelação	Automática
Tipo de dobradiças	Fixas porta a porta
Dobradiças	À direita
Código EAN	8017709205041



Design



Design	Classica	Cor do logótipo	Logótipo cromado
Cor	Aço inox	Material das laterais	Aço inox
Série	Plano	Cor das laterais	Inox
Material da porta	Aço inox	Logótipo	Logótipo aplicado
Puxador	Externo	Display	Touch LCD
Tipo de puxador	Fixo	Posição display	
Cor do puxador	Aço inox	Filtro de água	Interior

Composição do interior do frigorífico



Número de prateleiras ajustáveis	3	Tipologia de prateleira sobre a gaveta dos legumes	Vidro
Gavetas para fruta e legumes	1	Gaveta LifePlus 0°	Sim
Tipo de prateleiras ajustáveis	Ajustáveis em altura	Iluminação interna do frigorífico	Sim
Prateleira da gaveta dos legumes	Sim	Tipo de iluminação do frigorífico	LED

Composição do interior da porta do frigorífico

Compartimentos da porta ajustáveis	2	Prateleiras para garrafas da porta com suportes em metal	Sim
------------------------------------	---	--	-----

Compartimentos da porta para garrafas 1

Outras características do frigorífico



MultiFlow Sim

Ionizador para neutralizar bactérias

Composição do interior do congelador

Gavetas 2
Iluminação interna do congelador Sim

Tipo de iluminação do congelador LED

Outras características do congelador

Ice Maker Automático

Prateleira para cuvetes de gelo Sim

Outras características técnicas



Funções do display

Férias, Congelação rápida, Arrefecimento rápido, MultiZona (frigorífico ou congelador), Bloqueio de controlo, Alarme perda de temperatura, Temporizador de arrefecimento, Opção modo showroom, Sabbath

MultiZona (frigorífico ou congelador)

Sim

Conexão à rede de água

Sim

Luz de alarme da temperatura

Sim

Alarme perda de temperatura

Alarms acústico e ótico

Tipo de controlo da temperatura

Eletrónico

Nº de compressores

2

Tipo de gás de refrigeração

R600a

Tipo de compressor

Inverter com velocidade variável

Quantidade de refrigerante (gr.)

58 g

Espuma expansiva de isolamento

Ciclopentano

Performance / Etiqueta energética



Consumo anual de energia 323 kWh/a

Volume líquido do frigorífico 320 l

Classe energética F

Emissão de ruído aéreo 41 dB(A) re 1 pW

Classe de emissão de ruído aéreo C

Autonomia de conservação sem energia elétrica 10 h

Volume líquido total 320 l


Volume líquido do congelador	105 l	Classe climática EEI	SN, N, ST, T 122 %
------------------------------	-------	----------------------	-----------------------

Ligação elétrica

Potência nominal	240 W	Frequência (Hz)	50 Hz
Corrente (Amperes)	1.4 A	Comprimento do cabo de alimentação	250 cm
Tensão (Volts)	220-240 V	Ficha elétrica	(F;E) Schuko

Dados de logística

Largura	749 mm	Profundidade do produto incluindo o puxador	695 mm
Profundidade (mm)	635 mm	Profundidade do produto com porta aberta a 90°	1320 mm
Altura	2120 mm	Spacer depth	10 mm
Largura do produto máx. com portas abertas	750 mm		



Symbols glossary

	Compartimento de congelamento de 4 estrelas para melhor conservação dos alimentos.	 Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.
	Descongelação: sistema de descongelação automática em intervalos regulares, eliminando a necessidade de descongelar completamente.	 Bloqueio de comandos: opção que permite bloquear os comandos. Muito útil para proteger as crianças.
	Display LCD: Para otimizar o desempenho e simplificar a utilização.	 Congelação rápida: permite congelar rapidamente grandes quantidades de alimentos frescos, devido a reduzir rapidamente a temperatura do congelador. Deverá ser ativada algumas horas antes da sua utilização.
	Função férias: esta opção desliga a zona do frigorífico e mantém a trabalhar o congelador. Muito útil para poupar energia quando vai para férias prolongadas ou para o frigorífico que se encontra na casa de férias.	 Iluminação por LED no interior, criando uma luz com uma distribuição perfeita. O LED consome menos energia, aquece muito menos e tem uma vida mais longa do que as lâmpadas tradicionais.
	Gaveta Life Plus: nesta gaveta, a temperatura é controlada a 0°C para conservar carne e peixe fresco até 3 dias. Este processo de conservação permite preservar as fibras naturais dos alimentos e evitar o tempo de descongelação.	 Tecnologia Inverter: o motor inverter é muito fiável, mais leve e compacto e não necessita de substituição de escovas. É um motor mais eficiente, consumindo menos energia e mais silencioso.
	MultiFlow: ventilação através de aberturas na parede traseira do frigorífico em diferentes níveis de altura fazem com que a temperatura seja distribuída de forma harmoniosa em todo o interior, prolongando a conservação dos alimentos.	 MultiZona: o compartimento é polivalente, podendo fazer a função de frigorífico ou de congelador, consoante a conveniência de conservação dos alimentos.
	O sistema No Frost previne a formação de gelo. Como tal, não será necessário operações de descongelação periódicas.	 Sabbath: esta função permite cozinar os alimentos respeitando as disposições sobre a festa de descanso da religião hebraica.
	Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.	