

# RF376RSIX



## Семейство продуктов

## Установка

## Категория

## Ниша для встраивания

## Рекомендуемая ширина

## Рекомендуемая высота

## Полный No-Frost

## Тип охлаждения

## Разморозка

## Тип петель (шарнира)

## Дверной упор

## EAN-код

Холодильник

Отдельностоящий

Комбинированный, морозильная камера внизу

>200

70 - 80 см

Выше 200 см

Полный

Холодильник с вентилятором, морозильник no-frost

Автоматическая

Жесткое крепление

Справа

8017709205041



## Эстетика



## Эстетика

## Цвет

## Дизайн

## Материал

## Ручка

## Тип ручки

## Цвет ручек

Classica

Нержавеющая сталь

Плоский

Нержавеющая сталь

Внешняя

Фиксированный

Нержавеющая сталь

## Цвет логотипа

## Материал боковин

## Цвет боковин

## Логотип

## Дисплей

## Расположение дисплея

## Фильтр для воды

Хромированный

Нержавеющая сталь

Нержавеющая сталь

Накладной

LCD-дисплей с сенсорным управлением

Внутренний

## Характеристики холодильного отделения



## Количество регулируемых полок

3

## Тип крышки ящика для овощей и фруктов

Стекло

## Количество ящиков для овощей и фруктов

1

## Зона сохранения свежести

Да

## Тип регулируемых полок

Стекло

## Внутренняя подсветка холодильного отделения

Да

## Крышка ящика для овощей

Да

## Тип подсветки холодильного отделения

LED

## Дверца холодильного отделения

---

Количество регулируемых полок на дверце	2	Полка для бутылок с металлической окантовкой	Да
Количество полок для бутылок	1		

## Другие характеристики холодильного отделения

---

	Multiflow	Да	Ионизатор
--	-----------	----	-----------

## Характеристики морозильного отделения

---

Количество ящиков	2	Тип подсветки морозильного отделения	LED
Внутренняя подсветка морозильного отделения	Да		

## Другие характеристики морозильного отделения

---

Льдогенератор	Автоматический	Форма для льда	Да
---------------	----------------	----------------	----

## Другие технические характеристики

---



### Функции на дисплее

Функция "Отпуск", Быстрая заморозка, Быстрое охлаждение, MultiZone, Блокировка управления, Акустический сигнал при повышении температуры, Таймер охлаждения, Демонстрационный режим Showroom, Шаббат

MultiZone	Да
Подключение к водопроводу	Да
Световая индикация при повышении температуры	Да
Акустический сигнал при повышении температуры	Акустический и визуальный
Тип контроля температуры	Электронный
Количество компрессоров	2
Тип хладагента	R600a
Тип компрессора	Инвертор
Количество хладагента (г)	58 г
Вспенивающий агент	Циклопентан

## Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент

---

	F	A
Годовое энергопотребление	323 кВт/год	


Класс энергоэффективности	F	Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения	320 л
Класс эмиссии воздушного акустического шума	C		
Полный объем	320 л	Эмиссия воздушного акустического шума	41 дБ(А) re 1пВт
Сумма объемов морозильников	105 л	Поддержание температуры при отключении энергии	10 ч
		Климатический класс EEI	SN, N, ST, T 122 %

## Электрическое подключение

Номинальная мощность	240 Вт	Частота тока	50 Гц
Сила тока	1.4 А	Длина электрического кабеля	250 см
Напряжение	220-240 В	Тип электрической вилки	(F;E) Schuko

## Логистическая информация

Ширина изделия (мм)	749 мм	Глубина с ручкой	695 мм
Глубина без ручек	635 мм	Глубина с дверцей, открытой на 90°	1320 мм
Высота изделия	2120 мм	Глубина приставки	10 мм
Ширина с дверцей, открытой на 90° (мм)	750 мм		



## Symbols glossary

	Морозильная камера 4 **** для лучшей сохранности продуктов.		Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом.
	Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор.		A+: класс энергоэффективности A+ помогает сэкономить до 10% энергии по сравнению с классом А. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.
	Класс энергоэффективности F		LCD-дисплей: для оптимизации производительности и упрощения использования прибора.
	Быстрая заморозка: функция быстрого замораживания снижает температуру в камере, если активировать ее за несколько часов до использования.		Режим Отпуск: режим энергосбережения позволяет отключить холодильник и оставить морозильную камеру в рабочем состоянии.
	Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.		Life Plus 0°C: температура в отсеках Lifeplus поддерживается на уровне 0°C, что позволяет дольше сохранять свежее мясо и рыбу.
	Эволюция Smeg в направлении более интеллектуальных и экологичных моделей привела к выбору инверторной технологии, которая значительно снижает энергопотребление.		Multiflow: дольше сохраняет свежесть продуктов.
	Multizone: отсек Multizone: можно использовать как холодильник или морозильную камеру. В зависимости от ваших потребностей и привычек в еде вы можете выбрать настройки и запрограммировать.		No-Frost: системы No-Frost и Frost free предотвращают образование льда, поэтому размораживание не требуется.
	Шаббат: эта функция позволяет вам готовить пищу в субботу, праздник отдыха в иудейской религии, соблюдая предписания.		