

RF396LSIX



Tuoteryhmä	Jääkaappi
Asennus	Vapaasti seisova
Ryhmä	Alleasennettava
Asennuksen vaatima tila	>200
Viiteleveys	Yli 80
Viitekorkeus	Yli 200
NO-FROST-järjestelmä	Yhteensä
Jäähdytystyyppi	Jääkaapissa jäähdytyspuhallin, NO-FROST-pakastin
Sulatus	Automaattinen
Saranatyyppi	Ovi ovea vasten
Saranoiden sijainti	Vasemmalla
EAN-koodi	8017709205034




Estetiikka



Estetiikka	Classic	Logon väri	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs	Kylkien materiaali	Ruostumaton teräs
Design	Litteä	Kylkien väri	Ruostumaton teräs
Materiaali	Ruostumaton teräs	Logo	Lisätty
Kahva	Ulkoinen	Näyttö	Touch LCD
Kahvan tyyppi	Asennettu	Vesisuodatin	Sisäinen
Kahvan väri	Ruostumaton teräs		

Jääkaapin ominaisuudet



Säädettävien hyllyjen materiaali	3	Vihanneslokero	Kannen tyyppi	Lasi
Hedelmä- ja vihanneslaatikoiden määrä	1	Life Plus -alue		Kyllä
Säädettävien hyllyjen määrä	Lasi	Jääkaapin sisävalo		Kyllä
Vihanneslaatikon kannen tyyppi	Liukukiskoilla	Jääkaapin sisävalon tyyppi		LEDit
Kannellinen vihanneslokero	Kyllä			

Jääkaapin sisäovi

Metallilankapulohyllyt	Kyllä
------------------------	-------

Säädettävien ovihyllysten määrä	2
Pullohyllysten määrä	1

Jääkaapin muut ominaisuudet



MultiFlow Kyllä

Pakastimen ominaisuudet

Laatikoiden määrä	2	Pakastimen valon tyyppi	LEDit
Pakastimen sisävalo	Kyllä		

Pakastimen muut ominaisuudet

Jääpalakone	Automaattinen	Jääpalamuotti	Kyllä
-------------	---------------	---------------	-------

Muut tekniset ominaisuudet



Näytön toiminnot

MultiZone

Lämpötilahälytysmerkkivalo

Ovi auki-hälytys

Lämpötilan hälytin

Lämpötilansäätöjen määrä

Kompressorien määrä

Jäähdytysaineen tyyppi

Kompressorin tyyppi

Jääkaappiaineen määrä (g)

Vaahdon tyyppi

Lomatila, Pikapakastus, Pikajäähdytys, MultiZone, Lapsilukko, Lämpötilahälytys, Viilennys ajastin, Demo-tila, Lomatila

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Äänimerkki ja valo

Elektroninen

2

R600a

Vaihtelevan nopeuden kompressor

58 g

Syklopentaani

Suorituskyky / energiamerkintä - as. 2019




Vuotuinen energiankulutus	342 kWh/a	Kylmäsäilytystilojen ja pakastamattomien tilojen tilavuuksien summa	425 l
Energialuokka	F	Äänitaso	41 dB(A) re 1pW
Äänitason luokka	C	Kohotus aika	10 h
Kokonaisnettotilavuus	425 l	Ilmastoluokitus	SN, N, ST, T
Pakastetilojen tilavuuden summa	131 l	EI	116 %


Sähköliitäntä

Sähköpistokkeen tyyppi (F;E) Schuko
Sähköliitäntä 367 W
Virta (A) 1,5 A

Jännite (V) 220-240 V
Taajuus (Hz) 50 Hz
Johdon pituus 250 cm



Not included accessories



REFLKA1
Liitântäsarja



REFLK6090
Liitântäsarja

Symbols glossary (TT)

	4 tähden pakastuslokero ruoan parempaa säilytystä varten.		A+: Energiatehokkuusluokka A+ auttaa säästämään jopa 10 % energiaa luokkaan A verrattuna. Taatusti maksimaalinen suorituskky minimaalisella kulutuksella.
	Automaattinen sulatusjärjestelmä huolehtii sulatuksesta automaattisesti säännöllisin aikavälein, jolloin sulatuksesta ei tarvitse huolehtia.		Lapsilukko: jotkin mallit on varustettu laitteella, joka lukitsee ohjelman/jakson, jottei sitä voitaisi muuttaa vahingossa.
	LCD-näyttö: toiminnan optimimaiseksi ja laitteen käytön yksinkertaistamiseksi.		Pikapakastus: Pikapakastustoiminto jäähdyttää osaston lämpötilaa, kun se aktivoidaan muutama tunti ennen käyttöä.
	Tehonsäästötila: Tehonsäästötilan avulla jääkaappi voidaan ottaa pois käytöstä ja pakastin voidaan pitää päällä.		LED-sisävalo: energiatehokkaampi ja kestävä tapa valaista laitteen sisäosa.
	Life Plus 0 °C: Lifeplus-osastojen lämpötila pidetään 0 °C:ssa, jolloin liha ja kala pysyvät pidempään tuoreina.		Smegin siirtyminen älykkäämpiin ja ympäristöystävällisempiin malleihin on johtanut invertteriteknologian valitsemiseen, mikä karsii kulutusta merkittävästi.
	Air plus: pitää ruoan tuoreena pidempään.		Multizone: Multizone-osastoa voidaan käyttää jääkaappi- tai pakastinosastona. Tarpeiden ja ruokatottumusten perusteella voit valita asetukset ja ohjelmoida lämpötilan ulkoiselta näytöltä.
	No Frost: No Frost- ja Frost free -järjestelmät estävät jään muodostuksen, jolloin sulatusta ei tarvita.		Energiatehokkuusluokka F